

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych nr 675900P i 675957P w Godzieszach Małych
Droga nr 675957P

Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Sprawdził : Data :

Przebudowa dróg gminnych nr 675900P i 675957P w Godzieszach Małych Droga nr 675957P

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1 ETAP I		
1.1	Roboty przygotowawcze
1.2	Podbudowa
1.3	Nawierzchnia
1.4	Pobocza
1.5	Pobocza - pas postojowy
Razem : ETAP I	
2 ETAP II		
2.6	Roboty przygotowawcze
2.7	Podbudowa
2.8	Nawierzchnia
2.9	Pobocza
Razem : ETAP II	
		Wartość kosztorysowa robót :

Przebudowa dróg gminnych nr 675900P i 675957P w Godzieszach Małych Droga nr 675957P

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ETAP I

1.1 Roboty przygotowawcze

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,530 km	
2	KNNR 006-1301-01-00 MRRiB Naprawy istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego przez profilowanie Numer specyfikacji : D.04.01.01.11	2 926,000 m2	

1.2 Podbudowa

3	KNNR 006-0113-04-00 MRRiB Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02	2 123,000 m2	
---	--	--------------	--	-------	-------

1.3 Nawierzchnia

4	KNNR 006-1005-04-00 MRRiB Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej Numer specyfikacji : D.04.03.01	2 123,000 m2	
5	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 Numer specyfikacji : D.04.03.01	2 123,000 m2	
6	KNNR 006-0309-02-50 MRRiB Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR 1-2, transportowanych sam.samowyladowczym 5-10 t, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm Numer specyfikacji : D.05.03.05a	2 123,000 m2	

1.4 Pobocza

7	KNNR 006-0204-05-00 MRRiB Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm Numer specyfikacji : D.05.02.01	87,000 m2	
---	---	-----------	--	-------	-------

1.5 Pobocza - pas postojowy

8	KNNR 006-0204-05-00 MRRiB Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm Numer specyfikacji : D.05.02.01	715,150 m2	
---	---	------------	--	-------	-------

2 ETAP II

2.6 Roboty przygotowawcze

9	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,257 km	
---	--	----------	--	-------	-------

Przebudowa dróg gminnych nr 675900P i 675957P w Godzieszach Małych Droga nr 675957P

2. ETAP II

2.6. Roboty przygotowawcze

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

10 KNNR 006-1301-01-00 MRRiB

1 104,000 m2

Naprawy istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego przez profilowanie

Numer specyfikacji : D.04.01.01.11

2.7 Podbudowa

11 KNNR 006-0113-04-00 MRRiB

1 027,000 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Numer specyfikacji : D.04.04.02

2.8 Nawierzchnia

12 KNNR 006-1005-04-00 MRRiB

1 027,000 m2

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej

Numer specyfikacji : D.04.03.01

13 KNNR 006-1005-07-00 MRRiB

1 027,000 m2

Skroplenie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

Numer specyfikacji : D.04.03.01

14 KNNR 006-0309-02-50 MRRiB

1 027,000 m2

Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR 1-2, transportowanych sam.samowyladowczym 5-10 t, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm

Numer specyfikacji : D.05.03.05a

2.9 Pobocza

15 KNNR 006-0204-05-00 MRRiB

77,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm

Numer specyfikacji : D.05.02.01

Wartość kosztorysowa robót