



Urząd Gminy Godziesze Wielkie

Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10

62 – 872 Godziesze Małe

Internet: www.godzieszewielkie.pl

E-mail: gmina@godzieszewielkie.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /id3b7j8d0o/SkrytkaESP

tel./fax.: (62) 761 10 89

tel./fax.: (62) 761 11 58

Godziny urzędowania

Poniedziałek – Piątek: 7.00 – 15.00

WNIOSEK O WYKONANIE EKSPERTYZY WODOMIERZA

1. Miejsce załatwienia:

- 1) Urząd Gminy Godziesze Wielkie
Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62–872 Godziesze Małe – dziennik podawczy.
- 2) Elektroniczna Skrzynka Podawcza na Platformie ePUAP.

2. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza.

3. Miejsce odbioru:

Referat ds. Infrastruktury Gminnej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie
Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62 – 872 Godziesze Małe, pokój nr 8.
tel. (62) 761 10 89 wew. 28

4. Opłaty:

W przypadku:

- 1) uznania roszczeń – bezpłatnie;
- 2) nieuznania roszczeń – zgodnie z kosztami przedstawionymi z Okręgowego Urzędu Miar.

5. Dodatkowe informacje:

- 1) Wodomierz w uzgodnionym terminie jest demontowany z przyłącza (wymieniany na inny) przez pracownika Urzędu Gminy, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar.
- 2) Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza.
- 3) Następnie Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia.
- 4) Gdy wyniki sprawdzenia nie wykażą zawyżania wskazań na niekorzyść odbiorcy, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa odbiorca usług – wnioskodawca.
- 5) W przypadku stwierdzenia w wyniku urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, że wskazania wodomierza przekraczają błąd graniczny dopuszczalny, ilość faktycznie pobranej przez odbiorcę usług wody ustala się korygując ilość wskazaną przez wodomierz odpowiednio w dół lub w górę, współczynnikiem równym średniej arytmetycznej z rzeczywistych błędów wskazań. Korekta obejmuje okres od daty wystąpienia nierzetelnego pomiaru, a jeżeli ustalenie tej daty nie jest możliwe, to od ostatniego odczytu wodomierza.

6. Termin załatwienia:

Pisemna odpowiedź na wniosek w terminie do 14 dni od otrzymania dokumentu ekspertyzy.

7. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wójta Gminy.

8. Podstawa prawna:

- 1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 27 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).
- 2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. nr 209, poz. 1513).