

PK.ZZŚ.4130.42.2026.DS

Wójt Gminy Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10
62-872 Godziesze Małe

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w oraz art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz. 960 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Godziesze Wielkie znak IK.6220.2.2026 z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 675904P od drogi powiatowej nr 6232P do granicy Gminy”

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

nie stwierdza

**potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

1. zorganizować plac budowy oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
2. prace budowlane prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku;
3. plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzętu oraz maszyn, wyposażyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych;
4. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
5. teren budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty oraz zapewnić ich systematyczne opróżnianie przez wyspecjalizowane podmioty;
6. ewentualne odwodnienia wykopów prowadzić z intensywnością nie większą niż wymagana dla obniżenia lustra wody do poziomu nieznacznie niższego niż poziom dna wykopu;
7. wodę z odwodnienia gromadzić w szczelnych zbiornikach, a następnie przekazać do oczyszczalni ścieków;
8. przed przystąpieniem do robót budowlanych uzyskać wymagane zgody wodnoprawne;
9. na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
10. po zakończeniu robót budowlano – montażowych teren inwestycji należy uporządkować.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2026 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Godziesze Wielkie znak IK.6220.2.2026 z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 675904P od drogi powiatowej nr 6232P do granicy Gminy”.

Do wystąpienia dołączono wnioszek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu stwierdza co następuje.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. I tak zgodnie z art. 426 Prawa wodnego właściwy organ Wód Polskich wydaje oceny wodnoprawne, pod warunkiem ustalenia, że planowane inwestycje lub działanie wpływa korzystnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 430 Prawa wodnego) lub ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych (art. 431 Prawa wodnego).

Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

- dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),
- dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego),
- dla jednolitych części wód podziemnych jest:
 - 1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
 - 2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
 - 3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),
- dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań (art. 61 Prawa wodnego).

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60001518456 - Kiełbaśnica, a także w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.

Stan JCWPd o kodzie PLGW600081 oceniono jako dobry pod względem ilościowym, jak i pod względem chemicznym. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego i ilościowego określono jako „niezagrożona”. Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Projektowane przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochrony bezpośredniej ani pośredniej ujęć wody.

JCWP o kodzie RW60001518456 – Kiełbaśnica ma status silnie zmienionej części wód. Zlewnia jest monitorowana, charakteryzuje się złym stanem i oceną ryzyka określoną jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Potencjał ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych oraz oceny eksperckiej określono jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny JCWP oceniono jako poniżej dobrego. W zlewni występuje presja troficzna (nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski – wody opadowe), presja hydromorfologiczna (prostowanie koryta – rzeki główne; budowle piętrzące - rzeki główne; budowle regulacyjne – opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne - rg) i presja chemiczna (rozproszona - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszona – rolnictwo, leśnictwo). Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej dobrego dla złagodzonych wskaźników: benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w), dla pozostałych wskaźników – stan chemiczny dobry. JCWP Kiełbaśnica nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Dla wskaźników azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy z uwagi na warunki naturalne zastosowano odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW z terminem osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE z uwagi na brak możliwości technicznych i nieproporcjonalność kosztów do 2039 r. Natomiast dla wskaźników: benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w) ustanowiono odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW z uwagi na brak alternatywnych opcji zaspokojenia potrzeb społeczno-gospodarczych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Analiza dostępnych źródeł kartograficznych wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie znajdować się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 t.j.). Obszarem chronionym zależnym od wód, zlokalizowanym najbliżej działki inwestycyjnej jest Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Proсны. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do „Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335) celem środowiskowym dla przedmiotowego obszaru chronionego jest m.in.: zachowanie krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, śródleśnych cieków, mokradel, torfowisk, naturalnych zbiorników wodnych i starorzeczy; utrzymanie stref buforowych wzdłuż cieków i oczek wodnych oraz zwiększenie retencji wodnej. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na cele środowiskowe ww. obszaru zależnego od wód.

Projektowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 675904P od drogi powiatowej nr 6232P do granicy Gminy Godziesze Wielkie. Początek trasy przebudowy drogi znajduje się na skrzyżowaniu rozbudowywanej i przebudowywanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 6232P relacji Kalisz – Godziesze Wielkie – Brzeziny, następnie trasa drogi będzie w kierunku południowym do granicy z Gminą Brzeziny. Długość planowanej rozbudowy i przebudowy drogi wynosi ok. 5,264 km. Całość trasy drogi zlokalizowana jest na terenie gminy Godziesze Wielkie, obręb: Godziesze Wielkie, Godziesze Małe, Biała, Kakawa Kolonia oraz w niewielkim fragmencie na terenie gminy Brzeziny, obręb: Aleksandria – wg wykazu działek podanego w k.i.p. Tereny przyległe do inwestycji stanowią: zabudowa jednorodzinna typu wiejskiego z zabudową gospodarczą, pola uprawne, grunty orne oraz lasy typu mieszanego.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje głównie:

1. Wykonanie w nowym miejscu włączenia drogi gminnej Godziesze - Kakawa Kolonia do drogi powiatowej nr 6232 P w miejscowości Godziesze Wielkie;
2. Wykonanie poszerzeń jezdni z istniejącej szerokości 4,0 – 4,7 m do szerokości wynoszącej 5,50 m oraz poszerzeń jezdni na łukach wynikających z zastosowanych projektowanych wartości promieni łuków;
3. Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej na istniejącej szerokości jezdni;
4. Wykonanie warstwy ścieralnej na całej, poszerzonej szerokości jezdni, z wyłączeniem powierzchni wyniesionego przejazdu dla rowerów i skrzyżowania, które otrzymają nawierzchnię z betonowej kostki brukowej;
5. Wbudowanie krawężników betonowych przy krawędziach jezdni po stronie projektowanych do wykonania chodników i drogi rowerowej w miejscowości Kakawa Kolonia;
6. Wybudowanie wysepek zwalniających z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej;
7. Wybudowanie wyniesionego skrzyżowania z przejazdową wyspą centralną w kształcie koła o średnicy 5,0 m i jezdniami w obrębie wyspy o szerokości 5,0 m;
8. Wybudowanie wzdłuż jezdni drogi dla ruchu mieszanego (rowerzyści + piesi) z masy mineralno-asfaltowej oraz w obrębie zjazdów na posesję, o dodatkowo wzmocnionej konstrukcji drogi rowerowej w miejscach, gdzie mogą występować najazdy maszynami rolniczymi;
9. Wykonanie chodników z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej oraz dodatkowego wzmocnienia konstrukcji istniejącego chodnika masą mineralno-asfaltową;
10. Wybudowanie zjazdów na poszczególne posesje z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej oraz na pola uprawne z nawierzchnią z kruszywa łamanego;
11. Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej, obniżonego w stosunku do nawierzchni jezdni;
12. Wybudowanie barier ochronnych energochłonnych;
13. Umocnienie poboczy szerokości 0,8 m kruszywem łamanym;

14. Umocnienie skarp i dna rowów oraz skarp nasypów betonowymi płytami ażurowymi;
15. Wydłużenie o 3,0 m przepustu dwururowego na cieku naturalnym Kiełbaśnica, wraz z rozbiórką istniejącej ścianki czołowej i budową nowej ścianki czołowej;
16. Umocnienie skarp oraz dna rzeki Kiełbaśnicy po obu stronach przepustu dwururowego za pomocą materaców siatkowo-kamiennych;
17. Odmulenie istniejących rowów i wykonanie nowych rowów przelotowych i odprowadzających;
18. Wykonanie przepustów pod zjazdami i pod poszerzeniem jezdni;
19. Wykonanie kompletnych wpustów deszczowych;
20. Wykonanie drenażu po prawej stronie drogi w pasie drogowym w nowym przebiegu średnicy 110-160 mm w otulinie z włókna kokosowego;
21. Wykonanie izolacji termicznej wodociągu za pomocą kermazytu, gdzie wystąpi obniżenie istniejącego terenu zalegającego nad rurami wodociągowymi;
22. Wykonanie kanalizacji deszczowej;
23. Wykonanie kanału technologicznego;
24. Wykonanie dowiązania wysokościowego i przebiegu krawędzi jezdni projektowanej drogi do istniejącej jezdni o szerokości 4,0 m na odcinku poza zakresem opracowania przebudowy drogi w km 5 + 262,5;
25. Wykonanie wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją, wykonanie nowych nasadzeń oraz wykonanie terenów zielonych – obszarów gruntów obsianych trawą;
26. Przetawienie ogrodzeń.

Realizacja prac budowlanych odbywać się będzie w sposób tradycyjny i typowy dla przebudowy drogi, w sposób ręczny i mechaniczny. Prace ziemne i prace związane z położeniem nowej nawierzchni wykonywane będą przy użyciu koparek, walców, równiarek, ładowarek, układarek, palownic oraz innego lekkiego sprzętu budowlanego a transport materiałów do budowy odbędzie się przy pomocy samochodów ciężarowych.

Wg dokumentacji kartograficznej ustalono, że trasa przedsięwzięcia przekracza ciek naturalny – Kiełbaśnica. Inwestor planuje wydłużyć o 3,0 m istniejący przepust dwururowy wykonany z żelbetowych rur o średnicy 150 cm oraz rozebrać istniejącą ściankę czołową a następnie wybudować nową ściankę czołową. Skarpy oraz dna rzeki Kiełbaśnicy po obu stronach przepustu dwururowego zostaną umocnione za pomocą materaców siatkowo-kamiennych. Od strony wlotu wody do przepustu i wylotu wody z przepustu umocnienia materacami gabionowymi projektuje się na długości 5,0 m. Umocnione zostanie koryto cieku jak i obie skarpy. Wg informacji zawartych w k.i.p. nie nastąpi ingerencja w struktury znajdujących się w obrębie inwestycji rowów melioracyjnych. Prowadzone będą prace w zakresie istniejących rowów przydrożnych polegające na ich odmulaniu. Zostaną wykonane również nowe rowy przelotowe i odprowadzające. W ciągu istniejących rowów zostaną wymienione istniejące przepusty pod zjazdami umożliwiające przepływ wód opadowych. Średnica rur po wymianie zostanie tożsama ze średnicą przed wymianą. W razie potrzeby zostaną wykonane nowe przepusty.

Zgodnie z k.i.p. woda niezbędna do wykonania robót drogowych na teren budowy dowożona będzie beczkowozami lub za zgodą zarządcy pobierana z sieci wodociągowej rozdzielczej. Podczas realizacji inwestycji nie planuje się odwadniania wykopów.

Na podstawie k.i.p. ustalono, że wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do wpustów deszczowych zlokalizowanych w najniższych miejscach.

Wody ze studzienek zostaną odprowadzone do istniejących rowów melioracyjnych i rowów przydrożnych za pomocą nowej infrastruktury. Biorąc pod uwagę, że planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi gminnej stwierdzono, że przedmiotowe rozwiązanie nie jest sprzeczne z zapisami § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311) zgodnie z którym, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, mogą być wprowadzane bez oczyszczania do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji przedsięwzięcia. Do prac budowlanych używany będzie wyłącznie technicznie sprawny sprzęt i środki transportowe. Na etapie realizacji inwestycji odpady magazynowane będą czasowo w miejscach do tego przeznaczonych, a odpady niebezpieczne w specjalistycznych pojemnikach. Miejsca postoju sprzętu oraz maszyn, miejsca dostaw oraz składowania materiałów zlokalizowane będą na utwardzonym placu. Teren przedsięwzięcia wyposażony będzie w sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne toalety.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć jego negatywne oddziaływanie nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Uprzejmie proszę o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszej opinii.

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Nowakowska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

1. Adresat – ePUAP
2. aa