

## KURENDA

**do mieszkańców wsi Wola Droszewska, Krzemionka,  
Kąpie i Godziesze Małe (ul. Ostrowska)  
- na terenie planowanej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej**

### Szanowni Państwo

Pracownicy Urzędu Gminy, którzy od paru dni trafiają do Państwa domów, aby uzyskać informacje dotyczące chęci skorzystania z planowanej zbiorowej kanalizacji sanitarnej, otrzymują bardzo często sygnał o braku zainteresowania w związku z posiadaniem własnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym pragnę przypomnieć, że:

- od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy określające warunki korzystania z oczyszczalni przydomowych.

Najważniejsze z nich stwierdzają, że oczyszczalnia taka musi spełniać warunki określone w § 13 pkt 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku (Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 1800) a więc: „przerabiać” nie więcej niż 5 metrów sześciennych na dobę i zredukować zanieczyszczenia na poziomie oczyszczalni gminnej, to jest o 70-90%. Wszystko to powinno być potwierdzone stosownymi badaniami laboratoryjnymi, wykonywanymi na koszt użytkownika.

Według mnie, eksploatacja własnej oczyszczalni, (przy wymogu wykonywania badań, kosztownego wywozu osadu i zagrożeniu karami za niezachowanie warunków określonych w przepisach o ochronie środowiska oraz dopłatach obszarowych) - wymaga Państwa dużej rozwagi.

Dlatego też bardzo proszę o szczegółową analizę wyboru rozwiązania: czy nadal korzystać z „przydomówki”, wymagającej zdecydowanie więcej zabiegów, czy też przyłączyć się do wspólnej kanalizacji sanitarnej dla całej wsi.

*z poważaniem*

  
WÓJ GMINY  
Józef Podczużny