

Godziesze Wielkie, 28 stycznia 2026 r.

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm. - cyt. dalej jako „ustawa ooś”) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z § 2 ust. 1 pkt 42, pkt 43 i pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego w dniu 1 lipca 2024 r. przez firmę „MAT – ZŁOM” Michał Matusiak (ul. Osiedlowa 18, Chojne 98-200 Sieradz) działającą przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz modernizacja skupu złomu przy ul. Ostrowskiej w miejscowości Godziesze Małe na działce o nr ewid. 652/1 obr. Godziesze Małe”**,

orzekam:

I. Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz modernizacja skupu złomu przy ul. Ostrowskiej w miejscowości Godziesze Małe na działce o nr ewid. 652/1 obr. Godziesze Małe”,

1. Określam:

1.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz modernizacji skupu złomu przy ul. Ostrowskiej w miejscowości Godziesze Małe na działce o nr ewid. 652/1 obr. Godziesze Małe.

1.2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Na terenie stacji demontażu pojazdów i w miejscu demontażu prowadzić demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji o kodzie 16 01 04* - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy w maksymalnej ilości do 2 149 Mg/rok oraz o kodzie 16 01 06 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów w maksymalnej ilości do 586 Mg/rok oraz odpadów o kodach 16 01 21* - Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 w maksymalnej ilości do 1 Mg/rok i 16 01 22 - Inne niewymienione elementy w maksymalnej ilości do 14 Mg/rok.
2. W prasonożycach przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne w maksymalnej łącznej ilości do 11 200 Mg/rok.
3. Zapewnić, aby wskazane poniżej źródła hałasu wykorzystywać w liczbie nie większej i o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż wskazane w poniższej tabeli:

Nazwa urządzenia	Ilość [szt.]	Maksymalny poziom mocy akustycznej [dB]
Centrala klimatyzacyjna	1	64
Pompa ciepła	1	61
Prasonożyce	1	101
Chwytnak (powerhand)	1	100

4. Usuwanie z pojazdów substancji ciekłych i innych elementów niebezpiecznych przeprowadzać w sposób nie powodujący emisji zanieczyszczeń do powietrza.
5. Oleje i inne paliwa płynne magazynować w szczelnych pojemnikach uniemożliwiających emisję substancji do powietrza.
6. Substancje zubożające warstwę ozonową, usunięte z układów klimatyzacyjnych, magazynować w oznakowanych, szczelnie zamykanych pojemnikach spełniających wymagania dla zbiorników ciśnieniowych.
7. Planowany budynek biurowo-socjalny ogrzewać za pomocą źródeł nie powodujących emisji substancji do powietrza.
8. Zaopatrzenie przedmiotowego przedsięwzięcia w wodę realizować ze zbiorczej sieci wodociągowej.

9. Wody opadowe lub roztopowe z połaci dachowych odprowadzać w sposób niezorganizowany w granicach terenu, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, bez powodowania szkód na terenach sąsiednich.
10. Ścieki przemysłowe zebrane z części skanalizowanej utwardzonego terenu (tj. sektora przyjmowania i magazynowania pojazdów, miejsca magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne, skupu złomu i wagi oraz powierzchni utrwalonych) po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do projektowanego bezodpływowego, szczelnego, zbiornika odparowującego.
11. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom do oczyszczenia.
12. Czyszczenie posadzek wewnątrz hali demontażu pojazdów prowadzić metodą na sucho, bez generowania ścieków.
13. Zakład wyposażyć w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych wycieków zanieczyszczeń środowiska gruntowo – wodnego.
14. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed ich rozpoczęciem kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Kontrolę przeprowadzić także bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
15. Funkcjonowanie zakładu ograniczyć wyłącznie do pory dziennej, tj. od godz. 6:00 do 22:00.
16. Zapewnić, aby w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej, ruch pojazdów po terenie zakładu ograniczyć do maksymalnie 80 przejazdów pojazdów lekkich, 12 przejazdów pojazdów ciężkich, 20 przejazdów koparki/chwybaka i 20 przejazdów wózka widłowego.
17. Na parkingu zlokalizowanym wzdłuż ekranu E2 jednocześnie parkować maksymalnie 5 pojazdów lekkich.
18. W terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektów do użytkowania, wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki pomiarów przedstawić Staroście Kaliskiemu, Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od ich wykonania. W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, zaprojektować i wdrożyć rozwiązania techniczne, technologiczne, bądź organizacyjne w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Poprawność

zaproponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami hałasu. Powyższe rozwiązania wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić wyżej wskazanym organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektów do użytkowania.

19. Zbierane, przyjmowane do przetwarzania i wytwarzane odpady magazynować w sposób uporządkowany, selektywny w wyznaczonych miejscach.
20. Magazynowanie odpadów prowadzić zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które mogą powodować.
21. Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym, uszczelnionym podłożu.
22. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
23. Przeprowadzić uszczelnienie powierzchni w miejscach szczególnie narażonych na wycieki płynów eksploatacyjnych i substancji niebezpiecznych dla środowiska.
24. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych kierować, poprzez separator substancji ropopochodnych, do szczelnego zbiornika bezodpływowego (należy zapewnić opróżnianie zbiorników zgodnie z zapotrzebowaniem).
25. Nie dopuszczać do nieorganizowanego gromadzenia się wody opadowej na terenie przedsięwzięcia.
26. Oznaczyć i zabezpieczyć przed przepełnieniem wszystkie zbiorniki bezodpływowe.
27. Wszelkie zbiorniki winny być szczelne, odporne na działanie magazynowanych w nich substancji oraz wykonane w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem

1.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1. Na terenie zakładu wykonać pełne ekrany akustyczne, szczelne dla fali akustycznej o współczynniku odbicia zbliżonym do wartości 1 oraz parametrach i lokalizacji początku i końca ekranów (i punktu załamania dla ekranu E2) w układzie współrzędnych 1992 wskazanych poniżej:

Numer projektu ekranu	Początek/ koniec	Współrzędne skrajnych krawędzi ekranu w układzie współrzędnych 1992		Długość minimalna [m]	Wysokość minimalna [m]
		x	y		
E1	Początek ekranu	419624,90	441393,91	26,22	7
	Koniec ekranu	419635,12	441418,05		
E2	Początek ekranu	419633,67	441435,50	13,52	5
	Punkt załamania ekranu	419636,05	441443,26		
	Koniec ekranu	419636,02	441448,64		
E3	Początek ekranu	419709,12	441452,12	11,52	5
	Koniec ekranu	419698,03	441455,23		

1.4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych.

- II. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.**
- III. Nie nakładam obowiązku postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.**
- IV. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia:**

Charakterystykę przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Firma „MAT-ZŁOM” Michał Matusiak (ul. Osiedlowa 18, Chojne 98-200 Sieradz) działająca przez pełnomocnika Pana Jakuba Smakulskiego (Ekolog Sp. z o.o., ul. Zamkowa

30/A1, 62-020 Swarzędz) wystąpiła z wnioskiem z dnia 27 czerwca 2024 r. (data wpływu: 1 lipca 2024 r.) do Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz modernizacja skupu złomu przy ul. Ostrowskiej w miejscowości Godziesze Małe na działce o nr ewid. 652/1 obr. Godziesze Małe”.

Stosownie do zapisów art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Godziesze Wielkie jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania, do wniosku załączono wymagane dokumenty wyszczególnione w art. 74 ust. 1 ustawy ooś.

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z:

- § 2 ust. 1 pkt 42 – „stacje demontażu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610)”,
- § 2 ust. 1 pkt 43 – „miejsca przetwarzania pojazdów inne niż wymienione w pkt 42 oraz miejsca przetwarzania statków wycofanych z eksploatacji”,
- § 2 ust. 1 pkt 47 – „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.)”,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm. - cyt. dalej jako „Rozporządzenie dot. przedsięwzięć”).

Obszar planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W toku postępowania stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczeniem z dnia 12 lipca 2024 r. znak: IK.6220.11.2024 zawiadomiono strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Pismami z dnia 12 lipca 2024 r., znak: IK.6220.11.2024 Wójt Gminy Godziesze Wielkie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (cyt. dalej jako „*RDOŚ w Poznaniu*”) przy piśmie z dnia 18.07.2024 r. znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.1. zwrócił się do Wójta Gminy Godziesze Wielkie o podanie prawidłowej podstawy prawnej wystąpienia zgodnie z procedurą przewidzianą w *ustawie ooś*. Ponadto zwrócił się o potwierdzenie informacji na temat faktycznego sposobu zagospodarowania terenów położonych w otoczeniu przedsięwzięcia, przedstawionych w raporcie oraz o przedstawienie kopii pełnomocnictwa. W związku z tym, że w wystąpieniu o uzgodnienie omyłkowo podano podstawę prawną jako art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś pismem z dnia 24 lipca 2024 r. dokonano korekty wniosku podając art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz złożono pozostałe wyjaśnienia. Następnie pismem z dnia 14.08.2024 r. znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.2. *RDOŚ w Poznaniu* zwrócił się do Wójta Gminy Godziesze Wielkie o dokładne wskazanie, na których działkach znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a na których działkach znajduje się zabudowa zagrodowa. Odpowiedź na powyższe została udzielona pismem z 21.08.2024 r. Następnie pismem z 13.09.2024 r. znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.3 oraz pismem z 03.10.2024 r. znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.4 *RDOŚ w Poznaniu* zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Godziesze Wielkie o wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia wymogów art. 66 ustawy ooś, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, gospodarki wodno-ściekowej, hydrogeologii oraz ochrony przyrody. Wójt Gminy Godziesze Wielkie przy piśmie z dnia 04.11.2024 r. przekazał żądane uzupełnienia do raportu. Następnie *RDOŚ w Poznaniu* pismem z 05.02.2025 r. znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.6 zwrócił się o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy działki o nr ewid. 480/04 i 484/3 należy zakwalifikować do terenów podlegających ochronie akustycznej oraz ponownie zwrócił się z prośbą o wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do raportu w zakresie ochrony przed hałasem. Wójt Gminy Godziesze Wielkie pismem z 11.03.2025 r. przekazał uzupełnienia do raportu. Następnie *RDOŚ w Poznaniu* pismem z 17.03.2025 r. znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.7 zwrócił się o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy działki o nr ewid. 480/04 i 484/3 należy zakwalifikować do terenów podlegających ochronie akustycznej. Tutejszy Organ przy piśmie z 01.04.2025 r. przekazał stosowne wyjaśnienia.

Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2025 roku, znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.9 *RDOŚ w Poznaniu* uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz modernizacji skupu złomu przy ul. Ostrowskiej w miejscowości Godziesze Małe na działce o nr ewid 652/1 obr. Godziesze Małe. Pismem z dnia 8 października 2025 r., pełnomocnik zwrócił się do Wójta Gminy Godziesze Wielkie o wyjaśnienie lub korektę zapisów dotyczących gospodarki ściekowej oraz źródeł hałasu zawartych w ww. postanowieniu *RDOŚ w Poznaniu*. W związku z tym, że zgodnie z art.

77 ust. 10 ustawy o oś postanowienie wiąże organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójt Gminy Godziesze Wielkie przy piśmie z dnia 14 października 2025 r. zwrócił się do *RDOŚ w Poznaniu* o udzielenie wyjaśnień lub dokonanie ewentualnej korekty zapisów w zakresie: 1) doprecyzowania wymagań i sposobu postępowania w zakresie gospodarki ściekowej, w tym sposobu odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych oraz technologicznych, 2) wyjaśnienia lub skorygowania wszystkich maszyn będących źródłami hałasu na terenie zakładu. Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2025 roku, znak: WOO-I.4221.416.2025.AW.2 *RDOŚ w Poznaniu* ponownie uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i wskazał szereg warunków, które w całości zostały przeniesione do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym, że wydanie powyższego postanowienia nie wynikało z zaistnienia nowych okoliczności faktycznych lub prawnych, lecz dotyczyło wyłącznie kwestii porządkowych, bez konieczności przedkładania nowego materiału dowodowego, nie było potrzeby ponownego występowania o stanowiska do pozostałych organów współdziałających oraz powtarzania udziału społeczeństwa.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu (cyt. dalej jako „*Dyrektor RZGW*”) postanowieniem z dnia 24 września 2024 r., znak: P.RZŚ.4900.111.2024.HG.1 uzgodnił realizację przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie i wskazał szereg warunków, które w całości zostały przeniesione do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym, że po wydaniu powyższego uzgodnienia dokumentacja sprawy została uzupełniona tut. Organ przesłał *Dyrektorowi RZGW* uzupełnienia w celu wydania nowego stanowiska lub potrzymania już wydanego stanowiska. W odpowiedzi na powyższe *Dyrektor RZGW* podtrzymał swoje stanowisko przy piśmie z dnia 11 grudnia 2024 r., znak: P.RZŚ.4900.111.2024.HG.3 oraz z dnia 18 kwietnia 2025 r., znak: P.RZŚ.4900.111.2024.HG.4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem z dnia 14 sierpnia 2024 r., znak: ON-NS.9011.4.3.2024 pozytywnie zaopiniował warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym, że po wydaniu powyższej opinii dokumentacja sprawy została uzupełniona tut. Organ przesłał Inspektorowi Sanitarnemu uzupełnienia w celu wydania nowego stanowiska lub potrzymania już wydanego stanowiska. W odpowiedzi na powyższe Inspektor Sanitarny pismem z dnia 19 listopada 2024 r. oraz z dnia 8 kwietnia 2025 r. podtrzymał wydaną opinię.

Planowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów oraz modernizacji punktu zbierania złomu na terenie działki o nr ewid. nr 652/1, obręb Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie. Obecnie część działki która przeznaczona jest do realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nie jest zagospodarowana, nie znajduje się w tej części nic poza niską nieuporządkowaną roślinnością trawiastą. Na pozostałej części działki ewidencyjnej, prowadzony jest skup złomu. Dla tej działalności wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 lipca 2021 r., znak: IK.6220.1.8.2020. Powierzchnia całej działki wynosi

0,7911 ha. Powierzchnia zajmowana przez teren objęty wnioskiem wynosi około 3381 m², w tym skupu złomu wraz z wagą wynosi 646 m² i stacji demontażu pojazdów 2737 m².

W raporcie oś przedstawiono opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów oraz modernizacji punktu skupu złomu w miejscu już przekształconym antropologicznie i częściowo wykorzystywanym w związku z działającym na tym terenie punktem skupu złomu. Na działce inwestycyjnej znajduje się infrastruktura, która może być wykorzystana w związku z realizacją przedsięwzięcia. Wskazano również, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. Jako wariant alternatywny zaproponowano realizację przedsięwzięcia w innej lokalizacji, gdzie w celu realizacji inwestycji należałoby w całości przekształcić teren pod planowane przedsięwzięcie bez możliwości wykorzystania już istniejącej infrastruktury. Ponadto rozważano również wariant polegający na zmianie technologii - przyjmowane do demontażu pojazdy demontowane byłyby w procesie tzw. „płytkiego demontażu”. Taki demontaż wymaga stosowania mniej zaawansowanych urządzeń, wyłącznie prostych narzędzi, przez co jest to sposób znacznie szybszy. W praktyce oznacza to możliwość demontażu większej ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji przy tym samym nakładzie czasu i pracy. Wiąże się jednak z tym większa ilość transportu odpadów, a także potrzeba magazynowania większej masy odpadów w danym czasie. W dokumentacji oceniono oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów oraz dokonano ich porównania co pozwoliło na stwierdzenie, iż wariantem najbardziej korzystnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest wariant wybrany przez inwestora. W przypadku realizacji inwestycji w wybranym wariantcie, emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz emisja hałasu jest najmniejsza ze wszystkich analizowanych wariantów.

Obecnie na terenie działki znajdują się 3 budynki. Budynek zlokalizowany wzdłuż granicy wschodniej zostanie zagospodarowany i znajdą się w nim: sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających do ponownego użycia oraz sektor magazynowania substancji niebezpiecznych. Przylegający do niego budynek zostanie zlikwidowany, a w zamian powstanie nowy budynek socjalno-biurowy. Ostatni budynek zlokalizowany jest wzdłuż granicy południowej. Obiekt ten jest wynajmowany przez inny podmiot.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wnioskodawca planuje uruchomić stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zmodyfikować istniejący skup złomu. Stacja demontażu pojazdów oraz skup funkcjonować będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00 oraz w soboty w godzinach 8.00-12.00.

Na utwardzonym placu będą znajdować się: sektor przyjmowania pojazdów i sektor magazynowania pojazdów, funkcjonowało będzie tam urządzenie koparka przeładunkowa-powerhand. Ponadto na terenie planowej stacji demontażu pojazdów, w północnej części działki planuje się zlokalizowanie miejsca magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne.

Źródłem powstawania odpadów będą działania związane z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji. W miejscu demontażu demontowane będą również pojazdy spoza kategorii M1, N1 i L2e (np. motocykle, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t masy własnej). Demontaż tych pojazdów odbywać się będzie w tym samym budynku i tymi samymi metodami.

Wnioskodawca planuje prowadzić demontaż odpadów o kodzie 16 01 04* - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy w maksymalnej ilości do 2 149 Mg/rok oraz o kodzie 16 01 06 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów w maksymalnej ilości do 586 Mg/rok. Ponadto na terenie zakładu przetwarzane będą również odpady w o kodzie 16 01 21* - Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 w maksymalnej ilości do 1 Mg/rok i 16 01 22 - Inne niewymienione elementy w maksymalnej ilości do 14 Mg/rok. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano wyodrębnienie sektorów: przyjmowania pojazdów; magazynowania przyjętych pojazdów; usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów; demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia; magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów. Z przedstawionych informacji wynika, że wszystkie sektory będą wykonane oraz wyposażone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r., Nr 143, poz. 1206 z późn. zm.).

W ramach inwestycji wnioskodawca planuje również przetwarzanie w prasonożycach odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 16 01 17, 16 01 18, 17 04 05, 17 04 07, 16 01 16 i 15 01 04 w łącznej maksymalnej ilości wynoszącej 11 200 Mg/rok. Ponadto, na terenie przedsięwzięcia prowadzony jest obecnie punkt skupu złomu, dla którego wnioskodawca posiada decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2022 r., znak: DSK-IV.7244.165.2021. W ramach przedmiotowej inwestycji wnioskodawca planuje modernizację punktu skupu złomu polegającą na zwiększeniu masy wybranych odpadów, a także zbieraniu dodatkowych rodzajów odpadów o kodach 16 02 16, 16 06 01*, 17 04 11.

W raporcie przedstawiono gospodarkę odpadami na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji. Ustalono, że na poszczególnych etapach inwestycji będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów wymienionych w raporcie będzie wytwarzana przez podmioty świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Wówczas świadczący usługi będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Pozostałe wytwarzane na terenie zakładu odpady będą magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach. Z raportu wynika, że na terenie zakładu zapewniona będzie prawidłowa gospodarka odpadami, w tym

odpadami niebezpiecznymi m.in. poprzez magazynowanie ich w odpowiednich dla danego rodzaju odpadu pojemnikach, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom środowiska gruntowo - wodnego. W celu dodatkowego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego zobowiązano wnioskodawcę, aby wyposażył zakład w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków zanieczyszczeń środowiska gruntowo - wodnego. Wytwarzane na poszczególnych etapach przedsięwzięcia odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk odpadów nie będzie możliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych odpady mogą być unieszkodliwiane. W przedstawionych materiałach wnioskodawca oświadczył, że zakład będzie spełniał wymagania zawarte w ww. ustawie o odpadach, a tym samym również w art. 25 dotyczące magazynowania odpadów oraz prowadzenia monitoringu miejsc magazynowania tych odpadów. W raporcie odniesiono się również do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742). Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie o oś i uzupełnieniu oraz warunkami zawartymi w niniejszej decyzji inwestycja nie będzie naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

W raporcie przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na jakość powietrza. Na etapie prac budowlanych emisja substancji do powietrza będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Źródłami emisji niezorganizowanej na etapie eksploatacji będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów osobowych i ciężarowych oraz urządzeń poruszających się po terenie przedmiotowej inwestycji.

Na stacji demontażu pojazdów nie będą prowadzone procesy technologiczne będące źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wszystkie procesy związane z demontażem pojazdów będą odbywać się w sektorze demontażu oraz magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia. Sektory zlokalizowane będą w obiekcie budowlanym. Przyjęte na teren stacji pojazdy będą sukcesywnie poddawane demontażowi – w pierwszej kolejności w sektorze usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, z pojazdu usuwane będą płyny (olej, paliwo, płyn hamulcowy itd.) i inne elementy niebezpieczne. Usuwanie z pojazdów substancji ciekłych polegać będzie na zastosowaniu odsysarek lub spuszczeniu substancji metodą grawitacyjną (serwisową). Następnie demontowane będą części wyposażenia nadające się do ponownego użycia, a także odpady przeznaczone do odzysku. W procesie przetwarzania wykorzystywane będą urządzenia i narzędzia takie jak m.in. podnośniki warsztatowe, szlifierki, wiertarki, klucze pneumatyczne, nożyce do cięcia metalu.

Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym pyłów wyposażony będzie w oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów

odpady m.in. płyny z układów klimatyzacyjnych, czy usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową (magazynowane w pojemnikach spełniających wymagania dla zbiorników ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).

Z raportu wynika, że na terenie inwestycji nie będą powstawać zanieczyszczenia pochodzące z energetycznego procesu spalania paliw na potrzeby grzewcze zakładu. Ogrzewany będzie jedynie obiekt biurowo-socjalny przy pomocy pompy ciepła, zatem nie będzie stanowił źródła emisji do powietrza.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, że emisje z ww. źródeł nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845). W związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Należy ponadto nadmienić, że skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu.

Spełnienie warunków nałożonych na wnioskodawcę w niniejszej decyzji oraz założeń zawartych w przedstawionej dokumentacji przyczyni się do minimalizacji uciążliwości związanych z emisją substancji zanieczyszczających powietrze, pochodzących z przedmiotowego przedsięwzięcia.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) sąsiadują z przedmiotowym terenem od południa i stanowią zabudowę zagrodową. Działki nr 480/4 i 484/3 obręb Godziesze Małe sąsiadujące z terenem inwestycji od północy stanowią zabudowę zagrodową, jednak bez budynków mieszkalnych. Z uwagi na brak przedmiotu ochrony nie należy tych działek kwalifikować do terenów podlegających ochronie akustycznej.

Źródłem hałasu emitowanego do środowiska po realizacji inwestycji będą: budynek demontażu pojazdów, centrala klimatyzacyjna, pompa ciepła, prasołóżyce, chwytak (powerhand), koparka oraz koparka/chwytak i wózek widłowy. Ponadto w analizie akustycznej w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej uwzględniono 12 przejazdów pojazdów ciężarowych i 80 przejazdów pojazdów osobowych. Na terenie zakładu znajdować się będzie parking na 5 pojazdów osobowych. Założono, że zakład będzie funkcjonował wyłącznie w porze dziennej. Ponadto, z uwagi na ryzyko występowania

przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej, wnioskodawca zaplanował wykonanie 3 ekranów akustycznych.

Analiza akustyczna załączona w przedstawionych materiałach wykazała, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na ww. terenach objętych ochroną akustyczną. W związku z tym, iż analiza akustyczna została przeprowadzona przy ww. założeniach związanych z ograniczeniem funkcjonowania zakładu wyłącznie w porze dziennej, wykorzystywaniu centrali klimatyzacyjnej, pomy ciepła, prasonożyc i chwytaka (powerhand) o określonych parametrach akustycznych i wykonaniu ekranów akustycznych we wskazanej lokalizacji, o określonej wysokości, długości i parametrach akustycznych, a także ograniczenia ruchu pojazdów w czasie odniesienia do maksymalnie 80 przejazdów pojazdów lekkich, 12 przejazdów pojazdów ciężkich, 20 przejazdów koparki/chwytaka i 20 przejazdów wózka widłowego oraz jednoczesnego magazynowania nie więcej niż 5 pojazdów lekkich wzdłuż ekranu E2, które zapewniają dotrzymanie standardów akustycznych, wpisano je jako warunki niniejszej decyzji.

Przy spełnieniu warunków nałożonych w niniejszej decyzji oraz założeń przedstawionych w raporcie i uzupełnieniu, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska.

Jednakże, w związku z tym, że na podstawie przedstawionej analizy akustycznej na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej poziom hałasu po realizacji inwestycji będzie zbliżony do poziomów dopuszczalnych określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku *RDOŚ w Poznaniu* w postanowieniu uzgadniającym, a co za tym idzie Wójt Gminy Godziesze Wielkie w niniejszej decyzji zobowiązał wnioskodawcę do przeprowadzenia, w terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektów do użytkowania, kontrolnych pomiarów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie i do przedstawienia wyników tych pomiarów Staroście Kaliskiemu, Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia ich wykonania. Powyższe działanie umożliwi określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska, ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań i podjęcie działań zmierzających do ograniczenia hałasu, jeśli wyniki wykażą przekroczenie poziomów dopuszczalnych. W przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska wnioskodawca został zobowiązany do niezwłocznego zaprojektowania i zastosowania zabezpieczeń akustycznych ograniczających emisję hałasu do środowiska oraz do udokumentowania poprawności przyjętych rozwiązań ponownymi pomiarami poziomów hałasu. Powyższe rozwiązania winien wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić wyżej wskazanym organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektów do użytkowania.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, dalej GZWP. Najbliższy GZWP nr 311 o nazwie „Zbiornik rzeki Prosna”

znajduje się w odległości około 1,9 km w kierunku północno-zachodnim od planowanego przedsięwzięcia. W rejonie zainwestowania główny użytkowy poziom wodonośny stanowi poziom czwartorzędowy charakteryzujący brakiem izolacji oraz wysokim stopniem zagrożenia. Najbliższe ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest w odległości około 1 km na północny zachód od planowanego przedsięwzięcia. Teren zainwestowania zlokalizowany będzie poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych.

W raporcie wskazano, iż teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w odległości ok. 955 m na wschód od rzeki Kiełbaśnica. Najbliżej występujące zbiorniki oraz cieki znajdują się w odległości ok. 400 m od terenu objętego wnioskiem. Ponadto w raporcie wskazano, iż teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją woda wykorzystywana będzie do celów zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych i dostarczana będzie z sieci wodociągowej, co odzwierciedlono w warunkach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do celów technologicznych woda nie będzie wykorzystywana.

W przedłożonej dokumentacji wskazano, iż obszar objęty wnioskiem nie posiada dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Powstające w wyniku eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzane będą tak jak dotychczas do bezodpływowego zbiornika, a następnie za pomocą wozów asenizacyjnych wywożone do oczyszczalni ścieków.

Ścieki przemysłowe powstające na terenach uszczelnionych przedmiotowej inwestycji odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć kanalizacji wewnętrznej do separatora substancji ropopochodnych, a następnie kierowane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego (odparowującego). W przedłożonej dokumentacji wskazano, iż posadzki wewnątrz hali demontażu pojazdów czyszczone będą metodą „na sucho”, bez generowania ścieków.

Ponadto wskazano, iż dzięki ukształtowaniu terenu oraz odpowiednio zamontowanym krawężnikom, powstające na terenie przedsięwzięcia wody opadowe lub roztopowe nie będą spływać na tereny sąsiednie. W raporcie oś wskazano, iż docelowa pojemność projektowanego zbiornika na ścieki przemysłowe oraz przepustowość separatora substancji ropopochodnych zostanie określona na dalszym etapie realizacji inwestycji.

W celu uniknięcia przepełnienia zbiornika na ścieki przemysłowe wnioskodawca zakłada regularne monitorowanie stanu napełnienia zbiornika a w przypadku wystąpienia ryzyka przepełnienia opróżnianie go, a następnie wywiezienie ścieków do oczyszczalni ścieków.

Mając powyższe na uwadze oraz warunki wskazane w postanowieniu uzgadniającym wydanym przez Dyrektora RZGW tut. Organ wskazał w orzeczeniu niniejszej decyzji na konieczność odprowadzania wód opadowych i roztopowych (rozumianych również jako ścieki przemysłowe) z terenów utwardzonych poprzez separator substancji ropopochodnych, do szczelnego zbiornika bezodpływowego (odparowującego). Wskazano również, że nie należy dopuszczać do niezorganizowanego gromadzenia się ww. wody opadowej na terenie przedsięwzięcia. Ponadto zgonie z warunkiem zawartym w postanowieniu RDOŚ w Poznaniu wskazano w niniejszej decyzji, że wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych,

odprowadzane będą w sposób niezorganizowany na tereny nieutwardzone obszaru objętego wnioskiem.

W raporcie ooś wskazano, iż sektor przyjmowania oraz magazynowania pojazdów zostanie zlokalizowany na utwardzonej, szczelnej powierzchni wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych do separatora substancji ropopochodnych. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, zlokalizowany zostanie w planowanej hali demontażu, na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych. Sektory demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz magazynowania części nadających się do ponownego użycia również zlokalizowane zostaną w hali demontażu, na utwardzonej powierzchni. Ponadto w przedłożonej dokumentacji wskazano, iż odpady niebezpieczne składowane będą w magazynie substancji niebezpiecznych zlokalizowanym w planowanej hali demontażu.

Wśród działań minimalizujących oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne wskazano m.in. na zaopatrzenie inwestycji w odpowiednią ilość sorbentów. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zobowiązano wnioskodawcę do wyposażenia zakładu w sorbenty przeznaczone do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń lub wycieków.

Założenia dotyczące odprowadzania ścieków przemysłowych oraz ścieków bytowych, zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych oraz sposób czyszczenia posadzek wewnątrz projektowanej hali demontażu, znalazły odzwierciedlenie w warunkach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrologicznych, biorąc pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania postępowania z odpadami nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600081 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Kiełbaśnica” o kodzie RW60001518456. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023, poz. 335) JCWPd GW600081 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako niezagrażona. Dla JCWPd celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy, jak i chemiczny. JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

JCWP RW60001518456 „Kiełbaśnica” posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły. Celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego JCWP

RW60001518456 została określona jako zagrożona. Główne źródło presji troficznych: nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe). Główne źródło presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta – rzeki główne, budowle piętrzące - rzeki główne, budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) - rzeki główne. Główne źródło presji chemicznych: rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone - rolnictwo, leśnictwo. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 i ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w). Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Mając na względzie powyższe oraz charakter przedsięwzięcia, nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „*Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 335).

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz zastosowaną technologię, należy stwierdzić, że nie wpłynie ono negatywnie na warunki klimatyczne. Inwestycja nie będzie położona na terenach zalewowych oraz zagrożonych wystąpieniami powodzi, a także terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Uwzględniając przewidywany zakres prac dla planowanego przedsięwzięcia, lokalizację inwestycji oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne zakładu i instalacji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do postępujących zmian klimatu.

Na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13). Najbliżej położonym obszarem chronionym jest obszar chronionego krajobrazu Dolina Prosný oddalony o 2,8 km. Najbliższym obszarem Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Śwędni oddalony od przedsięwzięcia o 13,6 km.

Przedsięwzięcie znajdzie się poza obszarami ważnymi dla ptaków wyznaczonymi w opracowaniu Przemysław Wylegały, Stanisław Kuźniaka, Pawła T. Dolaty Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego (opracowanie na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Poznań, 2008, mscr.) oraz poza korytarzami ekologicznymi należącymi zarówno do sieci korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej, jak i korytarzami o skali lokalnej.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie także poza krajobrazami priorytetowymi wyznaczonymi w Audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego. Zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zaplanowano je do realizacji na terenie przekształconym. Na objętej wnioskiem nieruchomości istnieje skup złomu; przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w istniejącym budynku, zostanie także wybudowany budynek socjalno-biurowy oraz utwardzony teren, w tym do magazynowania odpadów. Całość zlokalizowana jest w obrębie zabudowy miejscowości Godziesze Małe. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz.

Zgodnie z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej załączonej do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na terenie przedsięwzięcia nie występują rzadkie lub objęte ochroną gatunki grzybów i roślin oraz rzadkie gatunki zwierząt; nie stwierdzono obecności ptaków lęgowych. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usunięcia drzew lub krzewów.

W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych sformułowano warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia poza formami ochrony przyrody, brak konieczności usuwania drzew lub krzewów, a ponadto jego skalę i charakter, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz i bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi również negatywne oddziaływanie inwestycji na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 oraz cele ochrony obszarów Natura 2000, integralność obszarów

Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami, a także na inne obszary chronione. Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 *ustawy ooś*, w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie a także na tablicy ogłoszeń Sołectwa Godziesze Małe, ul. Ostrowska wywieszono obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lipca 2024 r., znak: IK.6220.11.2024 informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o organie właściwym do wydania decyzji oraz o organach właściwych do uzgodnień w sprawie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i 30-dniowym terminie składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Następnie pismem z dnia 13 czerwca 2024 r., znak: IK.6220.11.2024 Wójt Gminy Godziesze Wielkie zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie. Zawiadomienie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.

W związku z tym, iż po zapewnieniu udziału społeczeństwa obwieszczonego pismem z dnia obwieszczenie z dnia 19 lipca 2024 r. *raport ooś* został wielokrotnie uzupełniony zdecydowano, że udział społeczeństwa zostanie ponowiony i zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 *ustawy ooś*, w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie a także na tablicy ogłoszeń Sołectwa Godziesze Małe, ul. Ostrowska ponownie wywieszono obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 lipca 2025 r., znak: IK.6220.11.2024, informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o organie właściwym do wydania decyzji oraz o organach właściwych do uzgodnień w sprawie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i terminie składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, który wyznaczono na okres od 23 lipca 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r.

Następnie pismem z dnia 25.08.2025 r., znak: IK.6220.11.2024 Wójt Gminy Godziesze Wielkie ponownie zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie. Zawiadomienie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie. W związku z tym, że na wniosek Inwestora Wójt Gminy Godziesze Wielkie przy piśmie z dnia 14 października 2025 r. zwrócił się do *RDOŚ w Poznaniu* o udzielenie wyjaśnień i przy piśmie z

dnia 17 grudnia 2025 r. *RDOŚ w Poznaniu* wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia, pismem z dnia 19.12.2025 r., znak: IK.6220.11.2024 Wójt Gminy Godziesze Wielkie ponownie zawiadomił strony postępowania obwieszczeniem o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie. Zawiadomienie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, w tym udziału społeczeństwa nie zostały złożone uwagi i wnioski od stron postępowania i społeczeństwa.

W toku postępowania w dniu 17 lipca 2024 r. wpłynął do Wójta Gminy Godziesze Wielkie wniosek fundacji Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Jana Marcina Szancera 9/44, 02-495 Warszawa, o dopuszczenie do udziału na prawach strony w niniejszym postępowaniu. Postanowieniem z dnia 24 lipca 2024 r., znak: IK.6220.11.2024 fundacja została dopuszczona do postępowania na prawach strony.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 *ustawy ooś* Wójt Gminy Godziesze Wielkie w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określił:

- rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
- istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
- wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś*.

W niniejszej decyzji nie określono wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, gdyż eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie zalicza się do zakładów „o zwiększonym ryzyku” wystąpienia awarii albo do zakładów „o dużym ryzyku” awarii, zgodnie z definicją określoną w art. 248 *ustawy Prawo ochrony środowiska*.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś*.

W niniejszej decyzji nie określono wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko, ponieważ ze względu na znaczną odległość od granic państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie stwierdzono ryzyka oddziaływania poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Analiza przedłożonego wniosku oraz raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wskazuje, że przy spełnieniu warunków zawartych w niniejszej decyzji zamierzone do realizacji przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu (ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz) za pośrednictwem Wójta Gminy Godziesze Wielkie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE
Mariusz Szyszkiewicz

Otrzymują:

1. Pełnomocnik,
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa,
3. IK. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu,
4. Organ ochrony środowiska zgodnie z art. 86a ustawy ooś.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej RODO, informujemy:

1. **Administratorem** Państwa danych osobowych jest Gmina Godziesze Wielkie reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą ul. 11 Listopada 10, 62 - 872 Godziesze Małe.
2. **Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych** pod adresem email iod@comp-net.pl
3. **Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu** realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. **Odbiorcami Państwa danych osobowych** będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi Administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.
5. **Będziemy przechowywać Państwa dane** przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6. **Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu:** prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Moniuszki 1 A, 00 - 014 Warszawa).
7. **Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem** wynikającym z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
8. **Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych** przez Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w serwisie informacyjnym www.godzieszewielkie.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia do decyzji z dnia 28 stycznia 2026 r., znak: IK.6220.11.2024 wydanej dla przedsięwzięcia pn. „*Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz modernizacja skupu złomu przy ul. Ostrowskiej w miejscowości Godziesze Małe na działce o nr ewid. 652/1 obr. Godziesze Małe*”.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wnioskodawca planuje uruchomić stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zmodyfikować istniejący skup złomu.

Obecnie na terenie działki znajdują się 3 budynki. Budynek zlokalizowany wzdłuż granicy wschodniej zostanie zagospodarowany i znajdują się w nim: sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających do ponownego użycia oraz sektor magazynowania substancji niebezpiecznych. Przylegający do niego budynek zostanie zlikwidowany, a w zamian powstanie nowy budynek socjalno-biurowy. Ostatni budynek zlokalizowany jest wzdłuż granicy południowej. Obiekt ten jest wynajmowany przez inny podmiot.

Źródłem powstawania odpadów będą działania związane z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji. W miejscu demontażu demontowane będą również pojazdy spoza kategorii M1, N1 i L2e (np. motocykle, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t masy własnej). Demontaż tych pojazdów odbywać się będzie w tym samym budynku i tymi samymi metodami.

Wnioskodawca planuje prowadzić demontaż odpadów o kodzie 16 01 04* - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy w maksymalnej ilości do 2 149 Mg/rok oraz o kodzie 16 01 06 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów w maksymalnej ilości do 586 Mg/rok. Ponadto na terenie zakładu przetwarzane będą również odpady w o kodzie 16 01 21* - Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 w maksymalnej ilości do 1 Mg/rok i 16 01 22 - Inne niewymienione elementy w maksymalnej ilości do 14 Mg/rok. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano wyodrębnienie sektorów: przyjmowania pojazdów; magazynowania przyjętych pojazdów; usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów; demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia; magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów. Z przedstawionych informacji wynika, że wszystkie sektory będą wykonane oraz wyposażone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r., Nr 143, poz. 1206 z późn. zm.).

W ramach planowanej inwestycji wnioskodawca planuje również przetwarzanie w prasonożycach odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 16 01 17, 16 01 18, 17 04 05, 17

04 07, 16 01 16 i 15 01 04 w łącznej maksymalnej ilości wynoszącej 11 200 Mg/rok. Ponadto, na terenie przedsięwzięcia prowadzony jest obecnie punkt skupu złomu. W ramach przedmiotowej inwestycji wnioskodawca planuje modernizację punktu skupu złomu polegającą na zwiększeniu masy wybranych odpadów, a także zbieraniu dodatkowych rodzajów odpadów o kodach 16 02 16, 16 06 01*, 17 04 11.

WÓJT GMINY
GODZIESZE WIELKIE
Mariusz Szyszkiewicz