



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

Poznań, 9.06.2025 r.

WOO-I.4221.214.2024.AW.9

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Godziesze Wielkie z 24.07.2024 r., znak: IK.6220.11.2024, w oparciu o raport oddziaływania na środowisko opracowany w czerwcu 2024 r. przez pana mgr Jakuba Smakulskiego oraz jego uzupełnienia

postanawiam

uzgodnić, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz modernizacji skupu złomu przy ul. Ostrowskiej w miejscowości Godziesze Małe na działce o nr ewid 652/1 obr. Godziesze Małe.

I. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Na terenie stacji demontażu pojazdów i w miejscu demontażu prowadzić demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji o kodzie 16 01 04* - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy w maksymalnej ilości do 2 149 Mg/rok oraz o kodzie 16 01 06 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów w maksymalnej ilości do 586 Mg/rok oraz odpadów o kodach 16 01 21* - Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 w maksymalnej ilości do 1 Mg/rok i 16 01 22 - Inne niewymienione elementy w maksymalnej ilości do 14 Mg/rok.
2. W prasonożycach przetwarzać odpady inne niż niebezpieczne w maksymalnej łącznej ilości do 11 200 Mg/rok.
3. Na terenie zakładu wykorzystywać następujące źródła hałasu: maksymalnie 1 centralę klimatyzacyjną o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 64 dB, 1 pompę ciepła o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 61 dB, 1 prasonożycę o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 101 dB oraz 1 chwytak (powerhand) o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 100 dB.
4. Na terenie zakładu wykonać pełne ekrany akustyczne, szczelne dla fali akustycznej o współczynniku odbicia zbliżonym do wartości 1 oraz parametrach i lokalizacji początku i końca ekranów (i punktu załamania dla ekranu E2) w układzie współrzędnych 1992 wskazanych poniżej:

Numer projektowanego ekranu	Początek/ koniec	Współrzędne skrajnych krawędzi ekranu w układzie współrzędnych 1992		Długość minimalna [m]	Wysokość minimalna [m n.p.t.]
		x	y		
E1	Początek ekranu	419624,90	441393,91	26,22	7
	Koniec ekranu	419635,12	441418,05		
E2	Początek ekranu	419633,67	441435,50	13,52	5
	Punkt załamania ekranu	419636,05	441443,26		
	Koniec ekranu	419636,02	441448,64		
E3	Początek ekranu	419709,12	441452,12	11,52	5
	Koniec ekranu	419698,03	441455,23		

5. Usuwanie z pojazdów substancji ciekłych i innych elementów niebezpiecznych przeprowadzać w sposób nie powodujący emisji zanieczyszczeń do powietrza.
6. Oleje i inne paliwa płynne magazynować w szczelnych pojemnikach uniemożliwiających emisję substancji do powietrza.
7. Substancje zubożające warstwę ozonową, usunięte z układów klimatyzacyjnych, magazynować w oznakowanych, szczelnie zamykanych pojemnikach spełniających wymagania dla zbiorników ciśnieniowych.
8. Planowany budynek biurowo-socjalny ogrzewać za pomocą źródeł nie powodujących emisji substancji do powietrza.
9. Zaopatrzenie przedmiotowego przedsięwzięcia w wodę realizować ze zbiorczej sieci wodociągowej.
10. Wody opadowe lub roztopowe z połaci dachowych odprowadzać w sposób niezorganizowany w granicach terenu, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, bez powodowania szkód na terenach sąsiednich.
11. Ścieki przemysłowe zebrane z części skanalizowanej utwardzonego terenu (tj. sektora przyjmowania oraz magazynowania pojazdów, a także sektora demontażu pojazdów), po uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do zbiornika bezodpływowego na ścieki przemysłowe. Zapewnić regularny wywóz ścieków przemysłowych do oczyszczalni ścieków.
12. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom do oczyszczenia.
13. Czyszczenie posadzek wewnątrz hali demontażu pojazdów prowadzić metodą na sucho, bez generowania ścieków.
14. Zakład wyposażyć w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych wycieków zanieczyszczeń środowiska gruntowo - wodnego.
15. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed ich rozpoczęciem kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Kontrolę przeprowadzić także bezpośrednio przed zasypianiem wykopów.
16. Funkcjonowanie zakładu ograniczyć wyłącznie do pory dziennej, tj. od godz. 6:00-22:00.
17. W terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektów do użytkowania, wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki pomiarów przedstawić Staroście Kaliskiemu, Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od ich wykonania.

W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, zaprojektować i wdrożyć rozwiązania techniczne, technologiczne, bądź organizacyjne w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Poprawność zaproponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami hałasu. Powyższe rozwiązania wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić wyżej wskazanym organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektów do użytkowania.

- II. Nie stwierdzam** konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioskodawca:

„MAT – ZŁOM” Michał Matusiak
ul. Osiedlowa 18 Chojne
98-200 Sieradz

Uzasadnienie

Pismem z 12.07.2024 r. Wójt Gminy Godziesze Wielkie, znak: IK.6220.11.2024, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, w trybie art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), dalej ustawy ooś, o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednakże do ww. wystąpienia Wójt Gminy Godziesze Wielkie załączył raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony w czerwcu 2024 r. przez pana mgr Jakuba Smakulskiego, dalej raport, kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informację, że dla obszaru na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 42, 43 i 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne.

W związku z powyższym pismem z 18.07.2024 r. znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.1. Regionalny Dyrektor zwrócił się do Wójta Gminy Godziesze Wielkie o podanie prawidłowej podstawy prawnej wystąpienia zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie ooś. Ponadto zwrócił się o potwierdzenie informacji na temat faktycznego sposobu zagospodarowania terenów położonych w otoczeniu przedsięwzięcia, przedstawionych w raporcie oraz o przedstawienie kopii pełnomocnictwa udzielonego panu Jakubowi Smakulskiemu. Odpowiedź na powyższe wraz z poprawną podstawą wystąpienia, wpłynęła pismem z 24.07.2024 r.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Pismem z 14.08.2024 r. znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.2. Regionalny Dyrektor zwrócił się do Wójta Gminy Godziesze Wielkie o dokładne wskazanie, na których działkach znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a na których działkach znajduje

się zabudowa zagrodowa. Odpowiedź na powyższe wpłynęła pismem z 21.08.2024 r. Następnie pismem z 13.09.2024 r. znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.3 Regionalny Dyrektor oraz pismem z 03.10.2024 r. znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.4 zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Godziesze Wielkie o wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia wymogów art. 66 ustawy ooś, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, gospodarki wodno-ściekowej, hydrogeologii oraz ochrony przyrody. 08.11.2024 r. do tut. organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Godziesze Wielkie z 04.11.2024 r. z załączonym uzupełnieniem do raportu. Następnie Regionalny Dyrektor pismem z 05.02.2025 r. znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.6 zwrócił się o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy działki o nr ewid. 480/04 i 484/3 należy zakwalifikować do terenów podlegających ochronie akustycznej oraz ponownie zwrócił się z prośbą o wezwanie wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do raportu w zakresie ochrony przed hałasem. 12.03.2025 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynęło pismo Wójta Gminy Godziesze Wielkie z 11.03.2025 r. przekazujące uzupełnienie do raportu. W związku z brakiem odpowiedzi na zapytanie w sprawie faktycznego zagospodarowania Regionalny Dyrektor pismem z 17.03.2025 r. znak: WOO-I.4221.214.2024.AW.7 ponownie zwrócił się o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy działki o nr ewid. 480/04 i 484/3 należy zakwalifikować do terenów podlegających ochronie akustycznej. Odpowiedź na powyższe wpłynęła pismem z 01.04.2025 r. Wszystkie ww. materiały zebrane w sprawie zostały wzięte pod uwagę i były podstawą wydania niniejszego postanowienia.

Na podstawie raportu ustalono, że w ramach realizacji przedsięwzięcia wnioskodawca planuje uruchomić stację demontażu pojazdów oraz punkt zbierania złomu na terenie działki o nr ewid. nr 652/1, obręb Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie. Obecnie część działki która przeznaczona jest do realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nie jest zagospodarowana, nie znajduje się w tej części nic poza niską nieuporządkowaną roślinnością trawiastą. Na pozostałej części działki ewidencyjnej, prowadzony jest skup złomu. Dla tej działalności wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 lipca 2021 r., znak: IK.6220.1.8.2020. Powierzchnia całej działki wynosi 0,7911 ha. Powierzchnia zajmowana przez teren objęty wnioskiem wynosi około 3180 m², w tym skupu złomu wraz w wagą wynosi 646 m² i stacji demontażu pojazdów 2474 m².

Obecnie na terenie działki znajdują się 3 budynki. Budynek zlokalizowany wzdłuż granicy wschodniej zostanie zagospodarowany i znajdują się w nim: sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających do ponownego użycia oraz sektor magazynowania substancji niebezpiecznych. Przylegający do niego budynek zostanie zlikwidowany, a w zamian powstanie nowy budynek socjalno-biurowy. Ostatni budynek zlokalizowany jest wzdłuż granicy południowej. Obiekt ten jest wynajmowany przez inny podmiot.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wnioskodawca planuje uruchomić stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zmodyfikować istniejący skup złomu. Stacja demontażu pojazdów oraz skup funkcjonować będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00 oraz w soboty w godzinach 8.00-12.00.

Na utwardzonym placu będą znajdować się: sektor przyjmowania pojazdów i sektor magazynowania pojazdów, funkcjonowało będzie tam urządzenie koparka przeładunkowa-powerhand. Ponadto na terenie planowej stacji demontażu pojazdów, w północnej części działki planuje się zlokalizowanie miejsca magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne.

Źródłem powstawania odpadów będą działania związane z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji. W miejscu demontażu demontowane będą również pojazdy spoza kategorii M1, N1 i L2e (np. motocykle, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t masy własnej). Demontaż tych pojazdów odbywać się będzie w tym samym budynku i tymi samymi metodami.

Wnioskodawca planuje prowadzić demontaż odpadów o kodzie 16 01 04* - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy w maksymalnej ilości do 2 149 Mg/rok oraz o kodzie 16 01 06 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych

niebezpiecznych elementów w maksymalnej ilości do 586 Mg/rok. Ponadto na terenie zakładu przetwarzane będą również odpady w o kodzie 16 01 21* - Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 w maksymalnej ilości do 1 Mg/rok i 16 01 22 - Inne niewymienione elementy w maksymalnej ilości do 14 Mg/rok. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano wyodrębnienie sektorów: przyjmowania pojazdów; magazynowania przyjętych pojazdów; usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów; demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia; magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów. Z przedstawionych informacji wynika, że wszystkie sektory będą wykonane oraz wyposażone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r., Nr 143, poz. 1206 z późn. zm.).

W ramach planowanej inwestycji wnioskodawca planuje również przetwarzanie w prasonożycach odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 16 01 17, 16 01 18, 17 04 05, 17 04 07, 16 01 16 i 15 01 04 w łącznej maksymalnej ilości wynoszącej 11 200 Mg/rok.

Ponadto, na terenie przedsięwzięcia prowadzony jest obecnie punkt skupu złomu, dla którego wnioskodawca posiada decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2022 r., znak: DSK-IV.7244.165.2021. W ramach przedmiotowej inwestycji wnioskodawca planuje modernizację punktu skupu złomu polegającą na zwiększeniu masy wybranych odpadów, a także zbieraniu dodatkowych rodzajów odpadów o kodach 16 02 16, 16 06 01*, 17 04 11.

W raporcie przedstawiono gospodarkę odpadami na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji. Ustalono, że na poszczególnych etapach inwestycji będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów wymienionych w raporcie będzie wytwarzana przez podmioty świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Wówczas świadczący usługi będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Pozostałe wytwarzane na terenie zakładu odpady będą magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach. Z raportu wynika, że na terenie zakładu zapewniona będzie prawidłowa gospodarka odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi m.in. poprzez magazynowanie ich w odpowiednich dla danego rodzaju odpadu pojemnikach, w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom środowiska gruntowo - wodnego. W celu dodatkowego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego zobowiązano wnioskodawcę, aby wyposażył zakład w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków zanieczyszczeń środowiska gruntowo - wodnego. Wytwarzane na poszczególnych etapach przedsięwzięcia odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk odpadów nie będzie możliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych odpady mogą być unieszkodliwiane. W przedstawionych materiałach wnioskodawca oświadczył, że zakład będzie spełniał wymagania zawarte w ww. ustawie o odpadach, a tym samym również w art. 25 dotyczące magazynowania odpadów oraz prowadzenia monitoringu miejsc magazynowania tych odpadów. W raporcie odniesiono się również do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742). Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i uzupełnieniu oraz warunkami niniejszego postanowienia inwestycja nie będzie naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

W raporcie przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na jakość powietrza. Na etapie prac budowlanych emisja substancji do powietrza będzie związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w

silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

Źródłami emisji niezorganizowanej na etapie eksploatacji będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów osobowych i ciężarowych oraz urządzeń poruszających się po terenie przedmiotowej inwestycji.

Na stacji demontażu pojazdów nie będą prowadzone procesy technologiczne będące źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wszystkie procesy związane z demontażem pojazdów będą odbywać się w sektorze demontażu oraz magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia. Sektory zlokalizowane będą w obiekcie budowlanym. Przyjęte na teren stacji pojazdy będą sukcesywnie poddawane demontażowi – w pierwszej kolejności w sektorze usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, z pojazdu usuwane będą płyny (olej, paliwo, płyn hamulcowy itd.) i inne elementy niebezpieczne. Usuwane z pojazdów substancji ciekłych polegać będzie na zastosowaniu odsysarek lub spuszczeniu substancji metodą grawitacyjną (serwisową). Następnie demontowane będą części wyposażenia nadające się do ponownego użycia, a także odpady przeznaczone do odzysku. W procesie przetwarzania wykorzystywane będą urządzenia i narzędzia takie jak m.in. podnośniki warsztatowe, szlifierki, wiertarki, klucze pneumatyczne, nożyce do cięcia metalu.

Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym pyłów wyposażony będzie w oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów odpady m.in. płyny z układów klimatyzacyjnych, czy usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową (magazynowane w pojemnikach spełniających wymagania dla zbiorników ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).

Z raportu wynika, że na terenie inwestycji nie będą powstawać zanieczyszczenia pochodzące z energetycznego procesu spalania paliw na potrzeby ogrzewcze zakładu. Ogrzewany będzie jedynie obiekt biurowo-socjalny przy pomocy pomp ciepła, zatem nie będzie stanowić źródła emisji do powietrza. Powyższe ustalenia zostały zawarte w warunkach niniejszego postanowienia.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wynika, że emisje z ww. źródeł nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845). W związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Należy ponadto nadmienić, że skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu.

Spełnienie warunków nałożonych na wnioskodawcę w niniejszym postanowieniu oraz założeń zawartych w przedstawionej dokumentacji przyczyni się do minimalizacji uciążliwości związanych z emisją substancji zanieczyszczających powietrze, pochodzących z przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z pisma Wójta Gminy Godziesze Wielkie z 21.08.2024 r., znak:IK.6220.11.2024 wynika, że najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) sąsiadują z przedmiotowym terenem od południa i stanowią zabudowę zagrodową. Ponadto, z ww. pisma wynikało, że dz. 480/4 i 484/3 obręb Godziesze Małe sąsiadujące z terenem inwestycji od północy stanowią zabudowę zagrodową. Jednak z ogólnie dostępnych map wynikało, że działki te nie są zabudowane. W związku z

tym Regionalny Dyrektor zwrócił się pismem z 17.03.2025 r. do Wójta Gminy Godziesze Wielkie o doprecyzowanie informacji odnośnie tych działek. W odpowiedzi z 01.04.2025 r., znak: IK.6220.11.2024 Wójt Gminy Godziesze Wielkie wyjaśnił, że działki te stanowią zabudowę zagrodową bez budynków mieszkalnych. Biorąc powyższe pod uwagę, Regionalny Dyrektor stwierdził, że z uwagi na brak przedmiotu ochrony nie należy tych działek kwalifikować do terenów podlegających ochronie akustycznej.

Źródłem hałasu emitowanego do środowiska po realizacji inwestycji będą: budynek demontażu pojazdów, centrala klimatyzacyjna, pompa ciepła, prasonożyce, chwytak (powerhand), koparka oraz koparka/chwytak i wózek widłowy. Ponadto w analizie akustycznej w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej uwzględniono przejazdy 12 pojazdów ciężarowych i 80 pojazdów osobowych. Założono, że zakład będzie funkcjonował wyłącznie w porze dziennej. Ponadto, z uwagi na ryzyko występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej, wnioskodawca zaplanował wykonanie 3 ekranów akustycznych.

Analiza akustyczna załączona w przedstawionych materiałach wykazała, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na ww. terenach objętych ochroną akustyczną. W związku z tym, iż analiza akustyczna została przeprowadzona przy ww. założeniach związanych z ograniczeniem funkcjonowania zakładu wyłącznie w porze dziennej, montażu centrali klimatyzacyjnej i pomy ciepła o określonych parametrach akustycznych i wykonaniu ekranów akustycznych we wskazanej lokalizacji, o określonej wysokości, długości i parametrach akustycznych, które zapewniają dotrzymanie standardów akustycznych, wpisano je jako warunki niniejszego postanowienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Regionalny Dyrektor uznał, że przy spełnieniu warunków nałożonych w niniejszym postanowieniu oraz założeń przedstawionych w raporcie i uzupełnieniu, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska.

Jednakże, w związku z tym, że na podstawie przedstawionej analizy akustycznej na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej poziom hałasu po realizacji inwestycji będzie zbliżony do poziomów dopuszczalnych określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Regionalny Dyrektor dodatkowo zobowiązał wnioskodawcę do przeprowadzenia, w terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektów do użytkowania, kontrolnych pomiarów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie i do przedstawienia wyników tych pomiarów Staroście Kaliskiemu, Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia ich wykonania. Powyższe działanie umożliwi określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska, ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań i podjęcie działań zmierzających do ograniczenia hałasu, jeśli wyniki wykażą przekroczenie poziomów dopuszczalnych. W przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska wnioskodawca został zobowiązany do niezwłocznego zaprojektowania i zastosowania zabezpieczeń akustycznych ograniczających emisję hałasu do środowiska oraz do udokumentowania poprawności przyjętych rozwiązań ponownymi pomiarami poziomów hałasu. Powyższe rozwiązania winien wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić wyżej wskazanym organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektów do użytkowania.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, dalej GZWP. Najbliższy GZWP nr 311 o nazwie „Zbiornik rzeki Proсна” znajduje się w odległości około 1,9 km w kierunku północno-zachodnim od planowanego przedsięwzięcia. W rejonie zainwestowania główny użytkowy poziom wodonośny stanowi poziom czwartorzędowy charakteryzujący brakiem izolacji oraz wysokim stopniem zagrożenia. Najbliższe ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest w odległości około 1 km na północny zachód od planowanego przedsięwzięcia. Teren zainwestowania zlokalizowany będzie poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych.

W raporcie wskazano, iż teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w odległości ok. 955 m na wschód od rzeki Kielbaśnica. Najbliżej występujące zbiorniki oraz cieki wodne znajdują się w odległości ok. 400 m od terenu objętego wnioskiem. Ponadto w raporcie wskazano, iż teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją woda wykorzystywana będzie do celów zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych i dostarczana będzie z sieci wodociągowej, co odzwierciedlono w warunkach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do celów technologicznych woda nie będzie wykorzystywana.

W przedłożonej dokumentacji wskazano, iż obszar objęty wnioskiem nie posiada dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Powstające w wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji ścieki bytowe odprowadzane będą tak jak dotychczas do bezodpływowego zbiornika, a następnie za pomocą wozów asenizacyjnych wywożone do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych, odprowadzane będą w sposób niezorganizowany na tereny nieutwardzone obszaru objętego wnioskiem.

Ścieki przemysłowe powstające na terenach uszczelnionych przedmiotowej inwestycji odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć kanalizacji wewnętrznej do separatora substancji ropopochodnych, a następnie kierowane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego (odparowującego). W przedłożonej dokumentacji wskazano, iż posadzki wewnątrz hali demontażu pojazdów czyszczone będą metodą „na sucho”, bez generowania ścieków.

Ponadto wskazano, iż dzięki ukształtowaniu terenu oraz odpowiednio zamontowanym krawężnikom, powstające na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia wody opadowe lub roztopowe nie będą spływać na tereny sąsiednie. W raporcie wskazano, iż docelowa pojemność projektowanego zbiornika na ścieki przemysłowe oraz przepustowość separatora substancji ropopochodnych zostanie określona na dalszym etapie realizacji inwestycji. W celu uniknięcia przepełnienia zbiornika na ścieki przemysłowe będzie on opróżniany za pomocą wozu asenizacyjnego, a następnie ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym wnioskodawca będzie ubiegał się o otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych.

W raporcie wskazano, iż sektor przyjmowania oraz magazynowania pojazdów zostanie zlokalizowany na utwardzonej, szczelnej powierzchni wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych do separatora substancji ropopochodnych. Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, zlokalizowany zostanie w planowanej hali demontażu, na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych. Sektory demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz magazynowania części nadających się do ponownego użycia również zlokalizowane zostaną w hali demontażu, na utwardzonej powierzchni. Ponadto w przedłożonej dokumentacji wskazano, iż odpady niebezpieczne składowane będą w magazynie substancji niebezpiecznych zlokalizowanym w planowanej hali demontażu.

Wśród działań minimalizujących oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne wskazano m.in. na zaopatrzenie inwestycji w odpowiednią ilość sorbentów. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zobowiązano wnioskodawcę do wyposażenia zakładu w sorbenty przeznaczone do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń lub wycieków.

Założenia dotyczące odprowadzania ścieków przemysłowych oraz ścieków bytowych, zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych oraz sposób czyszczenia posadzek wewnątrz projektowanej hali demontażu, znalazły odzwierciedlenie w warunkach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrologicznych, biorąc pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania

i postępowania z odpadami nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz zastosowaną technologię, należy stwierdzić, że nie wpłynie ono negatywnie na warunki klimatyczne. Inwestycja nie będzie położona na terenach zalewowych oraz zagrożonych wystąpieniami powodzi, a także terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Uwzględniając przewidywany zakres prac dla planowanego przedsięwzięcia, lokalizację inwestycji oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne zakładu i instalacji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do postępujących zmian klimatu.

Na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Najbliższym obszarem chronionym jest obszar chronionego krajobrazu Dolina Prosnicy oddalony o 2,8 km; najbliższym obszarem Natura 2000 — specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Śwędry oddalony od przedsięwzięcia o 13,6 km.

Przedsięwzięcie znajdzie się poza obszarami ważnymi dla ptaków wyznaczonymi w opracowaniu Przemysława Wylegały, Stanisława Kuźniaka, Pawła T. Dolaty *Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego* (opracowanie na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego. Poznań, 2008, mscr.) oraz poza korytarzami ekologicznymi należącymi zarówno do sieci korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej, jak i korytarzami o skali lokalnej.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie także poza krajobrazami priorytetowymi wyznaczonymi w *Audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego*. Zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zaplanowano je do realizacji na terenie przekształconym. Na objętej wnioskiem nieruchomości istnieje skup złomu; przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w istniejącym budynku, zostanie także wybudowany budynek socjalno-biurowy oraz utwardzony teren, w tym do magazynowania odpadów. Całość zlokalizowana jest w obrębie zabudowy miejscowości Godziesze Małe. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz.

Zgodnie z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej załączonej do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na terenie przedsięwzięcia nie występują rzadkie lub objęte ochroną gatunki grzybów i roślin oraz rzadkie gatunki zwierząt; nie stwierdzono obecności ptaków lęgowych. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usunięcia drzew lub krzewów.

W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych sformułowano warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia poza formami ochrony przyrody, brak konieczności usuwania drzew lub krzewów, a ponadto jego skalę i charakter, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz i bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi również negatywne oddziaływanie inwestycji na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 oraz cele ochrony obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami, a także na inne obszary chronione. Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

W raporcie przedstawiono opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz opis racjonalnego wariantu alternatywnego. Wskazano również, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. W dokumentacji oceniono oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów oraz dokonano ich porównania. Dokonując niniejszego uzgodnienia Regionalny Dyrektor stwierdza, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest możliwy do realizacji i dla niego zostały określone w niniejszym postanowieniu warunki realizacji. Mając jednak na uwadze fakt, iż Regionalny Dyrektor w przedmiotowym jest organem wpadkowym, ocena, czy opisane warianty przedsięwzięcia i ich analiza są wystarczające i spełniają wymóg art. 66 ust. 1 pkt. 5 do 7 ustawy ooś, leży w gestii organu prowadzącego postępowanie główne tj. Wójta Gminy Godziesze Wielkie.

Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedstawiona w dokumentacji, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i konkretne założenia przyjęte do analiz. Dla określonej w dokumentacji lokalizacji przedsięwzięcia wykazano dochowanie norm jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach. Mając powyższe na uwadze, przy zachowaniu wszelkich ustaleń zawartych w przedstawionej dokumentacji oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszym postanowieniu, przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości ochrony środowiska.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zasięg oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś, na wydane postanowienie nie służy zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Marcin Nowak

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy – Jakub Smakulski ul. Zamkowa 30/A1, 62-020 Swarzędz;
2. Organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - z prośbą o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu;
3. aa