

PK.ZUZ.4210.112.2026.SR

**OBWIESZCZENIE
o wydanej decyzji**

Na podstawie art. 10 § 1 w związku art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.) jak również art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

obwieszcza,

że w dniu 25 czerwca 2026 roku, została wydana decyzja

stanowiąca pozwolenie wodnoprawne

w ramach zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 675904 P od drogi powiatowej nr 6232 P do granicy Gminy”, na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych poprzez:

1.1. Przebudowę rowu polegają na wykonaniu zarurowania (kanalizacji deszczowej) o parametrach:

a) rów lewostronny

- początek: km 0+223,1 przebudowywanej drogi (studnia D2)
- koniec: km 0+296,7 przebudowywanej drogi (wylot nr 1)
- średnica: 300 mm
- długość: 73,6 m
- lokalizacja działka nr: 666/2 obręb 300704_2 0005 Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie
- rzędna początku : 143,40 m n.p.m (studnia D2)
- rzędna końca: 142,15 m n.p.m (wylot nr 1)
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6 w punktów charakterystycznych:

początek	X: 5723079.85	Y: 6511953.61	(studnia D2)
koniec	X: 5723007.21	Y: 6511958.29	(wylot nr 1)

b) rów lewostronny

- początek: km 3+457,0 przebudowywanej drogi (wylot nr 2)
- koniec: km 4+455,8 przebudowywanej drogi (studnia D30)
- średnica: 250÷500 mm
- długość: 998,8 m
- lokalizacja działka nr: 9, 13, 14, 15, 16/3, 18/1, 19/1, 19/2, 20/1, 21, 22/2, 22/3, 22/6, 23, 28, 29, 30, 34, 35, 36/1, 36/2, 37/1, 38, 39/1, 40, 41/1, 41/3, 41/6, 42/1, 42/5, 43, 45/2, 45/3, 46, 47/2, 48, 49/1, 49/2, 50, 282, 5318/5, obręb 0008 Kakawa Kolonia, jednostka ewidencyjna 300704_2 Godziesze Wielkie gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie
- rzędna początku: 121,40 m n.p.m (wylot nr 2)
- rzędna końca: 123,36 m n.p.m (studnia D30)
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6 w punktów charakterystycznych:

początek	X: 5720018.19	Y: 6512444.79	(wylot nr 2)
koniec	X: 5719073.86	Y: 6512163.02	(studnia D30)

1.2. wykonanie drenażu o parametrach:

a) rów prawostronny

- początek: km 0+205,0 przebudowywanej drogi
- koniec: km 0+698,0 przebudowywanej drogi
- średnica drenażu: 160 mm
- długość: 658,8 m
- lokalizacja działka nr: 988/4, 1001, obręb 0004 Godziesze Małe, jednostka ewidencyjna 300704_2 Godziesze Wielkie gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie
- rzędna początku: 148,3 m n.p.m (0+205,0)
- rzędna końca: 135,6 m n.p.m (0+698,0)
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6 punktów charakterystycznych:

początek	X: 5722547.91	Y: 6511986.77
koniec	X: 5723204.64	Y: 6511933.50

b) rów prawostronny

- początek: km 1+809,0 przebudowywanej drogi
- koniec: km 2+794,6 przebudowywanej drogi
- średnica drenażu: 160 mm
- długość: 985,6 m
- lokalizacja działka nr: 1015, 1016, 1092: obr.: 0004 Godziesze Małe, jednostka ewidencyjna 300704_2 Godziesze Wielkie gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie; 328, 334, 335, 336, 337, 340, 341: obr.: 0002 Biała; jednostka ewidencyjna 300704_2 Godziesze Wielkie gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie
- rzędna początku: 124,7 m n.p.m (1+809,0)
- rzędna końca: 123,0 m n.p.m (2+794,6)
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6 punktów charakterystycznych:

początek	X: 5721499.33	Y: 6512074.55 (1+809,0)
koniec	X: 5720662.67	Y: 6512569.32 (3+470,6)

c) rów prawostronny

- początek: km 2+837,0 przebudowywanej drogi
- koniec: km 3+195,0 przebudowywanej drogi
- średnica drenażu: 160 mm
- długość: 358 m
- lokalizacja działka nr: 341, 354, 355, 581: obr.: 0002 Biała; jednostka ewidencyjna 300704_2 Godziesze Wielkie gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie
- rzędna początku: 122,5 m n.p.m (2+837,0)
- rzędna końca: 120,9 m n.p.m (3+195,0)
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6 punktów charakterystycznych:

początek	X: 6512576.31	Y: 5720620.42 (2+837,0)
koniec	X: 6512497.85	Y: 5720275.17 (3+195,0)

d) rów prawostronny

- początek: km 3+209,4 przebudowywanej drogi
- koniec: km 3+470,6 przebudowywanej drogi
- średnica drenażu: 160 mm
- długość: 255,2 m
- lokalizacja działka nr: 537, 538, 546 obr.: 0002 Biała; jednostka ewidencyjna 300704_2 Godziesze Wielkie gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie; 131, 133 obr.:

0008 Kakawa Kolonia; jednostka ewidencyjna 300704_2 Godziesze Wielkie gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

- rzędna początku: 120,9 m n.p.m (3+209,4)

- rzędna końca: 121,4 m n.p.m (3+470,6)

- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6 punktów charakterystycznych

początek X: 5720254.86 Y: 6512495.04 (3+209,4)

koniec X: 5720008.48 Y: 6512430.76 (3+470,6)

1.3. wykonanie przepustów pod zjazdami, rów lewostronny, od km 0+507,8 (przepust nr 1) do km 3+220 (przepust nr 19)

Nr przepustu	Działka	km	wlot współrzędna	wylot rzędna współrzędna	długość / średnica
1	666/2	0+507,8	X: 5722801.70 Y: 6511975.51	X: 5722791.76 Y: 6511976.40	10 m / 400 mm
2	666/2	0+688,3	X: 5722621.57 Y: 6511989.94	X: 5722611.65 Y: 6511990.74	10 m / 400 mm
3	666/2	0+774,9	X: 5722535.15 Y: 6511996.11	X: 5722525.20 Y: 6511997.01	10 m / 400 mm
4	666/2	1+387,1	X: 5721925.12 Y: 6512047.83	X: 5721915.20 Y: 6512048.73	10 m / 500 mm
5	666/2	1+762,0	X: 5721551.50 Y: 6512079.06	X: 5721541.57 Y: 6512079.95	10 m / 500 mm
6	666/2	1+811,2	X: 5721505.57 Y: 6512082.79	X: 5721489.72 Y: 6512084.23	16 m / 500 mm
7	1018 1093	1+892,0	X: 5721430.64 Y: 6512106.67	X: 5721422.92 Y: 6512112.94	10 m / 500 mm
8	1021	2+080,2	X: 5721288.59 Y: 6512222.92	X: 5721272.45 Y: 6512234.68	20 m / 500 mm
9	1022 1023	2+146,2	X: 5721235.27 Y: 6512261.91	X: 5721219.14 Y: 6512273.66	20 m / 500 mm
10	1023 1024	2+167,6	X: 5721213.99 Y: 6512277.47	X: 5721205.94 Y: 6512283.32	10 m / 500 mm
11	341	2+211,0	X: 5721181.47 Y: 6512301.24	X: 5721168.48 Y: 6512310.81	16 m / 500 mm
12	341	2+300,1	X: 5721106.87 Y: 6512355.63	X: 5721098.80 Y: 6512361.44	10 m / 500 mm
13	341 1028	2+369,4	X: 5721051.03 Y: 6512396.52	X: 5721042.97 Y: 6512402.37	10 m / 600 mm
14	1/2	2+497,6	X: 5720947.56 Y: 6512472.31	X: 5720939.50 Y: 6512478.16	10 m / 600 mm
15	341	2+652,2	X: 5720806.67 Y: 6512537.41	X: 5720797.07 Y: 6512540.06	10 m / 600 mm
16	1/2 240 2	2+789,5	X: 5720674.45 Y: 6512574.16	X: 5720664.84 Y: 6512576.81	10 m / 600 mm
17	341	2+846,55	X: 5720617.73 Y: 6512587.36	X: 5720607.81 Y: 6512588.21	10 m / 600 mm
18	353	3+202,3	X: 5720269.56 Y: 6512508.64	X: 5720259.75 Y: 6512506.89	10 m / 600 mm
19	539	3+220,0	X: 5720243.42 Y: 6512502.43	X: 5720253.00 Y: 6512505.17	10 / 600 mm

1.4. Wykonanie wylotów z wpustów deszczowych do rowu przydrożnego, rów lewostronny od km 0+325 (wylot z Wp7) do km 3+413,5 (wylot z Wp65)

Nr wpustu	km	Działka wylotu	współrzędna wylotu X	współrzędna wylotu Y	uwagi
Wp7	0+325	666/2	5722979,03	6511960,23	rów otwarty
Wp8	0+375	666/2	5722929,21	6511964,13	rów otwarty
Wp9	0+425	666/2	5722879,37	6511968,12	rów otwarty
Wp10	0+475	666/2	5722829,58	6511972,58	rów otwarty
Wp11	0+524	666/2	5722779,71	6511976,93	rów otwarty
Wp12	0+575	666/2	5722729,87	6511980,95	rów otwarty
Wp13	0+625	666/2	5722680,03	6511984,97	rów otwarty
Wp14	0+675	666/2	5722630,19	6511988,99	rów otwarty
Wp15	0+725	666/2	5722580,31	6511992,43	rów otwarty
Wp16	0+766	666/2	5722529,29	6511996,47	przepust nr 3
Wp17	0+826	666/2	5722479,45	6512000,46	rów otwarty
Wp18	0+876	666/2	5722379,80	6512008,95	rów otwarty
Wp19	0+926	666/2	5722329,98	6512013,19	rów otwarty
Wp20	0+976	666/2	5722280,16	6512017,44	rów otwarty
Wp21	1+026	666/2	5722230,34	6512021,74	rów otwarty
Wp22	1+076	666/2	5722180,53	6512026,05	rów otwarty
Wp23	1+126	666/2	5722130,71	6512030,41	rów otwarty
Wp24	1+176	666/2	5722080,89	6512034,68	rów otwarty
Wp25	1+226	666/2	5722031,07	6512038,87	rów otwarty
Wp26	1+276	666/2	5721981,23	6512042,94	rów otwarty
Wp27	1+326	666/2	5721931,40	6512047,00	rów otwarty
Wp28	1+376	666/2	5721881,56	6512051,07	rów otwarty
Wp29	1+426	666/2	5721831,74	6512055,21	rów otwarty
Wp30	1+476	666/2	5721781,90	6512059,37	rów otwarty
Wp31	1+528	666/2	5721732,09	6512063,53	rów otwarty
Wp32	1+576	666/2	5721682,26	6512067,86	rów otwarty
Wp33	1+626	666/2	5721632,45	6512072,18	rów otwarty
Wp34	1+676	666/2	5721582,62	6512076,20	rów otwarty
Wp35	1+726	666/2	5721532,78	6512080,23	rów otwarty
Wp36	1+776	666/2	5721487,80	6512083,82	rów otwarty
Wp37	1+821	1017	5721376,13	6512152,43	rów otwarty
Wp38	1+958	1020/2	5721336,76	6512185,76	rów otwarty
Wp39	2+009,5	1020/2	5721297,59	6512215,45	rów otwarty
Wp40	2+058,5	1020/1	5721257,23	6512244,96	rów otwarty
Wp41	2+108,5	1021	5721216,87	6512274,48	rów otwarty
Wp42	2+158,5	341	5721176,78	6512304,37	rów otwarty
Wp43	2+208,5	341	5721136,15	6512333,51	przepust nr 11
Wp44	2+258,5	341	5721095,80	6512363,03	rów otwarty
Wp45	2+308,5	341	5721055,44	6512392,55	rów otwarty
Wp46	2+358,5	341	5721015,08	6512422,06	rów otwarty
Wp47	2+408,5	341	5720974,72	6512451,58	rów otwarty
Wp48	2+458,5	341	5720934,27	6512481,15	rów otwarty
Wp49	2+508,5	1/2	5720891,14	6512507,09	rów otwarty
Wp50	2+558,5	1/2	5720844,24	6512526,17	rów otwarty
Wp51	2+608,5	1/2	5720795,92	6512539,84	rów otwarty
Wp52	2+658,5	1/2	5720747,74	6512553,23	rów otwarty
Wp53	2+708,5	1/2	5720699,57	6512566,62	rów otwarty
Wp54	2+758,5	1/2	5720641,58	6512582,53	rów otwarty
Wp55	2+818,5	250	5720590,65	6512587,61	rów otwarty
Wp56	2+868	353	5720541,31	6512575,57	ist. przepust
Wp57	2+918	353	5720478,17	6512559,75	rów otwarty
Wp58	2+983	353	5720415,12	6512543,94	rów otwarty
Wp59	3+048	353	5720352,08	6512528,12	rów otwarty
Wp60	3+113	353	5720289,03	6512512,31	rów otwarty
Wp61	3+178	353	5720207,68	6512492,54	rów otwarty

Wp62	3+262	539	5720157,04	6512479,84	rów otwarty
Wp63	3+314	539	5720125,10	6512471,83	rów otwarty
Wp64	3+347	282	5720060,52	6512456,44	rów otwarty
Wp65	3+413,5	13	5722379,80	6512008,95	rów otwarty

1.5. Likwidację przepustów pod zjazdami na przebudowywanym rowie przydrożnym - zlikwidowane zostaną istniejące przepusty pod zjazdami,

a) rów prawostronny

L.p.	działka	km od ÷ do	współrzędne początku	współrzędne końca	długość/ średnica
1	1015	1+344,4 1+352,4	5721962.43 6512037.71	5721954.48 6512038.36	8 / 400
2	1015	1+857,80 1+862,20	5721449.79 6512082.29	5721445.80 6512084.14	4,4/400
3	1016	1+999,7 2+007,7	5721338.40 6512172.30	5721332.34 6512177.23	8/400
4	336	2+344,0 2+348,0	5721061.78 6512376.66	5721058.44 6512379.05	4/400
5	335, 334,	2+394,6 2+401,4	5721020.80 6512406.38	5721015.24 6512410.30	6,8/400
6	354	3+199,1 3+209,3	5720270.66 6512498.93	5720260.77 6512496.59	10,2/500
7	538	3+215,6 3+225,7	5720254.79 6512494.51	5720245.01 6512492.16	10,1/500
8	131 133	3+451,7 3+471,2	5720025.86 6512436.87	5720009.02 6512427.47	19,5/400

b) rów lewostronny

L.p.	działka	km od ÷ do	współrzędne początku	współrzędne końca	długość/ średnica
1	666/2	0+276,6 0+282,6	5723027.24 6511956.64	5723021.08 6511957.17	6/400
2	1018 1020/2, 1093,	1+885,9 1+896,3	5721430.71 6512105.34	5721423.23 6512112.32	10,4/400
3	1020/1, 1021	2+078,6 2+089,1	5721282.13 6512228.03	5721273.49 6512233.94	10,5/400
4	1023, 1024	2+161,6 2+168,6	5721215.16 6512277.26	5721209.69 6512281.40	7/400
5	341	2+295,0 3+004,5	5721107.34 6512355.89	5721099.52 6512361.39	9,5/400
6	341	2+363,8 2+373,8	5721051.54 6512396.12	5721043.22 6512401.82	10/400
7	1/2	2+494,6 2+500,6	5720946.08 6512473.56	5720941.28 6512476.77	6/400
8	1/2	2+645,6 2+657,6	5720808.60 6512538.25	5720797.10 6512541.36	12/400
9	353, 354	2+899,0 2+917,3	5720593.60 6512588.56	5720575.64 6512585.370	18,3/400
10	353	3+198,5 3+207,7	5720268.79 6512508.77	5720259.74 6512506.90	9,2/400
11	539	3+214,7 3+224,4	5720253.01 6512505.17	5720243.68 6512502.42	9,7/400
12	31	3+510,1 3+523,1	5719968.80 6512423.86	5719956.80 6512418.66	13/400

13	31	3+534,4 3+5671	5719946.62 6512413.89	5719917.64 6512401.15	31,7/400
14	31	3+576,4 3+585,2	5719908.17 6512397.02	5719900.04 6512393.58	8,8/400
15	31	3+736,5 3+808,4	5719761.83 6512331.98	5719696.20 6512302.52	71,9/400
16	31	3+816,5 3+849,7	5719688.82 6512299.42	5719658.60 6512285.70	33,2/400
17	30, 34	3+982,9 4+010,5	5719535.17 6512235.97	5719512.16 6512227.34	24,6/400
18	36/1, 37/1, 38, 39/1	4+064,2 4+117,8	5719459.26 6512206.82	5719409.36 6512187.28	53,6/400
19	41/3, 41/6, 41/1	4+238,6 4+248,1	5719290.70 6512174.25	5719281.23 6512173.89	9,5/400
20	42/1	4+263,7 4+270,2	5719265.65 6512172.26	5719259.38 6512171.84	6,5/400
21	42/5 43	4+277,6 4+287,3	5719251.62 6512171.43	5719241.95 6512170.55	9,7/400
22	43, 46, 5318/5	4+298,0 4+325,2	5719231.57 6512169.94	5719204.43 6512168.60	27,2/400
23	45/2, 47/2,	4+343,9 4+371,0	5719186.79 6512167.91	5719159.81 6512166.82	27,1/400

1.6. likwidację odcinków rowu przydrożnego,

Parametry likwidowanych rowów

a) rów prawostronny

L.p.	Odcinek od	współrzędne	Odcinek do	współrzędne	długość
1	0+097,9	5723204.64 6511933.55	0+205,0	5723097.89 6511942.72	107,1
2	2+815,35	5720642.17 6512572.44	2+837,0	5720620.42 6512576.31	21,65

b) rów lewostronny

L.p.	Odcinek od	współrzędne	Odcinek do	współrzędne	długość
1	4+103,3	5719423.03 6512192.61	4+153,5	5719375.37 6512179.57	50,2

1.7. wykonanie wylotu wód deszczowych lub roztopowych o parametrach: wylot nr W3 o średnicy Ø500mm do rowu przydrożnego w km 4+272,8 drogi (rów prawy) na terenie działki nr 293, obręb 0008 Kolonia Kakawa, jednostka ewidencyjna 300704_2 Godziesze Wielkie, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie przy podstawowych parametrach:

- średnica rury wylotowej 500 mm
- rzędna dna wylotu (rury wylotowej) 122,50 m n.p.m.
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6:
X: 5719257.17 Y: 6512162.68

1.8. wykonanie przepustu pod drogą w km drogi: 4+767,9, na działce nr: 54, 74, 294, obr: 0008 Kakawa Kolonia, jednostka ewidencyjna 300704_2 Godziesze Wielkie gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

- długości: 16 m,
- średnica: 0,6 m,
- materiał: PVC
- rzędna wylotu: 124,75 m n.p.m
- rzędna wlotu: 124,95 m n.p.m
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6:
początek : X= 5718976.88 Y= 6512387.35

koniec: X= 5718990.69 Y=6512394.47

2. usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z odcinka pasa drogowego z rozbudowywanej wraz z przebudowywaną drogą gminną nr 675904 P od drogi powiatowej nr 6232 P do granicy Gminy, za pomocą projektowanego wylotu W3, do urządzenia wodnego tj. rowu, na działce nr 293, obręb 0008 Kolonia Kakawa, jednostka ewidencyjna 300704_2 Godziesze Wielkie gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie, w ilości:

średniej w m³ na rok $Q_{\text{śred.rok.}} = 1898,5 \text{ m}^3/\text{rok}$
maksymalnej w m³ na sekundę $Q_{\text{max.sek.}} = 0,04811 \text{ m}^3/\text{s}$
z powierzchni:
zlewni rzeczywistej - Frz= 0,427 ha,
zlewni zredukowanej - Fzr= 0,36755 ha

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311),

3. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów tj. przepustu: w ramach przebudowy (wydłużenia) istniejącego przepustu przez rzekę Kiełbaśnicę-

- km drogi: 3+212,0
- działka: 581, obr: 0002 Biała, jednostka ewidencyjna 300704_2 Godziesze Wielkie gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie
- długość wydłużenia: 3 m
- średnica wydłużenia: 2 x 1,5 m
- materiał: beton
- Rura 1 (od strony północnej):
wlot (połączenie z istn.): X: 5720258.81, Y: 6512496.93
wylot: X: 5720259.59, Y: 6512493.77
- Rura 2 (od strony południowej):
wlot (połączenie z istn.): X: 5720256.98, Y: 6512496.52
wylot: X: 5720257.78, Y: 6512493.37

Z decyzją strony mogą zapoznać się w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz (pokój nr 4) w godzinach 8:00 do 15:00, od pn. do pt. w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wobec powyższego proszę umieścić obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 14 dni.

Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem obwieszczenia, że była ona wywieszona w wskazanym terminie, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Dyrektor
Joanna Sipińska-Dziardziel
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe
2. Urząd Gminy Brzeziny
ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
3. Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz
4. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.