

WNIOSKODAWCA:

IMIĘ I NAZWISKO || NAZWA FIRMY

Godziesze Wielkie, dnia \_\_\_\_\_

ADRES ZAMIESZKANIA || SIEDZIBA FIRMY

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON KONTAKTOWY\*

ADRES E-MAIL\*

**Urząd Gminy Godziesze Wielkie**  
**Godziesze Wielkie**  
**ul. 11 Listopada 10**  
**62 – 872 Godziesze Małe**

**WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA  
NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ**

**1. Wnioskuje o wydanie pisemnej informacji dotyczącej możliwości przyłączenia do sieci**  
(właściwie zaznaczyć „X”):

- wodociągowej  
 kanalizacyjnej

**2. Lokalizacja nieruchomości, której dotyczy informacja:**

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Ulica, numer domu: \_\_\_\_\_

Numer ewidencyjny działki: \_\_\_\_\_

Obręb: \_\_\_\_\_

**3. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości** (właściwie zaznaczyć „X”):

- istniejący  
 projektowana rozbudowa/przebudowa budynku  
 projektowany budynek w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  
 projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej  
 inny (wpisać rodzaj): \_\_\_\_\_  
(np. budynek biurowy, usługowy, handlowy, magazynowy, produkcyjny, handlowo-usługowy itd.)

**4. Zapotrzebowanie na wodę:**

Cel	średniodobowe zapotrzebowanie na wodę Qdśr [m <sup>3</sup> /d]	maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę* Qdmax [m <sup>3</sup> /h]	maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę Qhmax [m <sup>3</sup> /d]
Bytowe			
Technologiczne			
Przeciwpożarowe			
Inne, jakie: .....			

## 5. Rodzaj ścieków (właściwe zaznaczyć „X”):

- ścieki bytowe** – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 „u.z.z.w.”).

Oświadczam, że wielkość stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych z nieruchomości wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Godziesze Wielkie nie będą przekraczały następujących wartości:

BZT5	– 380,00 mg/dm <sup>3</sup>
ChZT	– 700,00 mg/dm <sup>3</sup>
Zawiesina ogólna	– 350,00 mg/dm <sup>3</sup>
Azot ogólny	– 80,00 mg/dm <sup>3</sup>
Fosfor ogólny	– 9,00 mg/dm <sup>3</sup>

- ścieki przemysłowe** – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 „u.z.z.w.”).

Wielkości stężeń zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków przemysłowych:

BZT5	– _____ mg/dm <sup>3</sup>
ChZT	– _____ mg/dm <sup>3</sup>
Zawiesina ogólna	– _____ mg/dm <sup>3</sup>
Azot ogólny	– _____ mg/dm <sup>3</sup>
Fosfor ogólny	– _____ mg/dm <sup>3</sup>

Oświadczam, że wielkości stężeń pozostałych parametrów nie będą przekraczać wielkości zawartych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757).

## 6. Sposób odbioru informacji (właściwe zaznaczyć „X”):

- odbiór osobisty przez wnioskodawcę
- wysłać pocztą
- wysłać w wersji elektronicznej na wskazany w wniosku adres e-mail

### Załączniki:

1. Plan zagospodarowania działki sporządzony na mapie zasadniczej lub mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 dla ww. działki(ek), przedstawiająca planowany sposób jej/ich zagospodarowania (zaznaczona lokalizacja planowanych budynków, planowany sposób podziału, itp.).
2. Inne: \_\_\_\_\_

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wydania informacji dotyczącej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych (zamieszczoną na stronie 3 „wniosku”).

Czytelny podpis: \_\_\_\_\_

\* dane nieobowiązkowe, podawane dobrowolnie

**KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
dot. spraw związanych z wydaniem informacji dotyczącej możliwości przyłączenia  
nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej**

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Panią/Pana, że:

**1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Godziesze Wielkie.

Z Administratorem można kontaktować się:

- listownie na adres: Gmina Godziesze Wielkie  
Godziesze Wielkie  
ul. 11 Listopada 10  
62 – 872 Godziesze Małe
- telefonicznie: (62) 761 10 89
- e-mail: gmina@godzieszewielkie.pl

**2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH**

Z inspektorem można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl

**3. CELE PRZETWARZANIA**

Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu wydania informacji dotyczącej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

**4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA**

- a) Art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- b) Art. 61 (Warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm. ).
- c) Art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 88 z późn. zm.).
- d) Uchwała nr XXXVII/254/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2022 r. poz. 1604).

**5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH**

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

**6. ODBIORCY DANYCH**

Odbiorcą danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna „Nasza Firma” z siedzibą w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, tel. 697 168 825 uprawniona do uzyskania danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pani/Pana danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

**7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO**

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

**8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ**

Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
- c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- e) prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych;
- f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

**9. PRAWO WNIIESIENIA SKARGI**

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

**10. WYMÓG PODANIA DANYCH**

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i wydania informacji dotyczącej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

**11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.**