

OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)

Na podstawie art. 401 ust. 3, art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia strony postępowania, że w dniu 4 marca 2022 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na:

1. prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, tj. rzekę Prosnę, starorzecze rzeki Prosnicy oraz Kanał Józefów, a także przez wał przeciwpowodziowy – rurociągu wodociągowego PEHD Ø160 magistralnego Żydów-Borek (doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek), zgodnie z poniższym opisem:

1.1. przekroczenie nr 1 przez starorzecze rzeki Prosnicy (zamulone, zarośnięte roślinnością):

- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przewiertu:
 - początek przejścia: X – 5729411,67; Y – 6507325,83,
 - koniec przejścia: X – 5729415,11; Y – 6507342,70,
- lokalizacja przewiertu wg. ewidencji gruntów – działki nr 190, 296 - obręb 0023 Żydów (Ark. 1.), Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie,
- całkowita długość przewiertu [mb] - 17,2 m,
- metoda przekroczenia - przewiert/przecisk,
- rzędna terenu - 107,30 m n.p.m.,
- rzędna osi rurociągu - 105,52 m n.p.m.,
- rzędna góry rury osłonowej - 105,60 m n.p.m.,
- głębokość przykrycia rury - 1,70 m,

1.2. przekroczenie nr 2 przez starorzecze rzeki Prosnicy:

- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przewiertu:
 - początek przejścia: X – 5729374,11; Y – 6507444,13,
 - koniec przejścia: X – 5729356,74; Y – 6507500,58,
- lokalizacja przewiertu wg. ewidencji gruntów – działki nr 203, 298/1, 308 - obręb 0023 Żydów (Ark. 1.), Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie,
- całkowita długość przewiertu [mb] – 59,0 m,
- metoda przekroczenia – przewiert/przecisk,
- rzędna twardego dna rzeki – 103,90 m n.p.m.,
- rzędna osi rurociągu – 100,82 m n.p.m.,
- rzędna góry rury osłonowej – 100,90 m n.p.m.,
- głębokość pod twardym dnem rzeki – 3,00 m,
- szerokość dna rzeki – 10,1 m,
- głębokość starorzecza w miejscu przekroczenia – 1,1 m,

1.3. przekroczenie nr 3 przez rzekę Prosnę w km 78+290:

- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przewiertu (lokalizacja końcowego odcinka wspólna dla przekroczenia nr 3 i 4, tj. koryta rzeki Prosny oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego),
 - początek przejścia: X – 5729105,82; Y – 6508106,75,
 - koniec przejścia: X – 5729162,33; Y – 6508371,37,
 - lokalizacja przewiertu wg. ewidencji gruntów – działki nr 296, 353, 459/1 - obręb 0023 Żydów (Ark. 1.), nr 483/2 - obręb 0023 Żydów (Ark. 2.), Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie (wspólna dla przekroczenia nr 3 i 4, tj. koryta rzeki Prosny oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego),
 - całkowita długość przewiertu [mb] – 273,0 m (wspólna dla przekroczenia nr 3 i 4, tj. koryta rzeki Prosny oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego),
 - metoda przekroczenia – przewiert/przecisk,
 - rzędna twardego dna rzeki – 103,20 m n.p.m.,
 - rzędna osi rurociągu – 100,12 m n.p.m.,
 - rzędna góry rury osłonowej – 100,20 m n.p.m.,
 - głębokość pod twardym dnem rzeki – 3,00 m,
 - szerokość dna rzeki – 12,0 m,
 - głębokość koryta w miejscu przekroczenia – 3,0 m,
- 1.4. przekroczenie nr 4 przez prawostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Prosny:
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przewiertu (lokalizacja końcowego odcinka wspólna dla przekroczenia nr 3 i 4, tj. koryta rzeki Prosny oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego),
 - początek przejścia: X – 5729162,03; Y – 6508299,58,
 - koniec przejścia: X – 5729162,33; Y – 6508371,37,
 - lokalizacja przewiertu wg. ewidencji gruntów – działki nr 296, 353, 459/1 - obręb 0023 Żydów (Ark. 1.), nr 483/2 - obręb 0023 Żydów (Ark. 2.), Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie (wspólna dla przekroczenia nr 3 i 4, tj. koryta rzeki Prosny oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego),
 - całkowita długość przewiertu [mb] – 273,0 m (wspólna dla przekroczenia nr 3 i 4, tj. koryta rzeki Prosny oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego),
 - metoda przekroczenia – przewiert/przecisk,
 - rzędna korony wału – 109,50 m n.p.m.,
 - rzędna stopy wału – 107,60 m n.p.m.,
 - rzędna osi rurociągu – 103,02 m n.p.m.,
 - rzędna góry rury osłonowej – 103,10 m n.p.m.,
 - głębokość przykrycia rury (od korony wału) – 6,4 m,
- 1.5. przekroczenie nr 5 przez prawostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Prosny:
- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przewiertu,
 - początek przejścia: X – 5729068,46; Y – 6508550,03,
 - koniec przejścia: X – 5728998,40; Y – 6508584,03,
 - lokalizacja przewiertu wg. ewidencji gruntów – działki nr 604/3, 605/1, 606/3, 607/1 - obręb 0023 Żydów (Ark. 2.), Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie,
 - całkowita długość przewiertu [mb] – 78,0 m,
 - metoda przekroczenia – przewiert/przecisk,

- rzędna korony wału – 108,60 - 108,70 m n.p.m.,
- rzędna stopy wału – 106,70 m n.p.m.,
- rzędna osi rurociągu – 103,00 m n.p.m.,
- rzędna góry rury osłonowej – 103,08 m n.p.m.,
- głębokość przykrycia rury (od korony wału) – 5,52 m,

1.6. przekroczenie nr 6 przez Kanał Józefów w km 2+660:

- współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji przewiertu,
 - początek przejścia: X – 5728799,43; Y – 6508751,93,
 - koniec przejścia: X – 5728800,47; Y – 6508768,57,
- lokalizacja przewiertu wg. ewidencji gruntów – działki nr 588, 623 - obręb 0023 Żydów (Ark. 2.) oraz nr 131 - obręb Borek (Ar. 1), Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie,
- całkowita długość przewiertu [mb] – 19,0 m,
- metoda przekroczenia – przewiert/przecisk,
- rzędna twardego dna kanału – 104,90 m n.p.m.,
- rzędna osi rurociągu – 102,82 m n.p.m.,
- rzędna góry rury osłonowej – 102,90 m n.p.m.,
- głębokość przykrycia rury – 2,00 m,
- szerokość dna kanału – 2,50 m,
- głębokość koryta w miejscu przekroczenia – 1,9 m,

2. zlokalizowanie nowego obiektu budowlanego – rurociągu wodociągowego PEHD Ø160 magistralnego Żydów-Borek (doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w tym w znacznej części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat oraz częściowo na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, tj. na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 44, 118, 131 - obręb 003 Borek, nr 190, 201/1, 203, 204, 296, 298/1, 308, 314, 353, 459/1 – obręb 0023 Żydów (Ark. 1), nr 588, 606/3, 607/1, 608/1, 609/1, 610/1, 611/1, 612/1, 613/1, 614/1, 615/1, 616/1, 617/1, 618/1, 619/1, 620/1, 621/1, 621/1, 622, 623 – obręb 0023 Żydów (Ark. 2) w Gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, którego przebieg na obszarze opisują następujące współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych – poszczególnych odcinków (od pkt. 1 do 29) w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

1. X-5729409,92; Y-6507317,31,
2. X-5729413,40; Y-6507334,33,
3. X-5729391,11; Y-6507446,23,
4. X-5729389,12; Y-6507448,19,
5. X-5729372,05; Y-6507450,85,
6. X-5729359,01; Y-6507493,22,
7. X-5729336,86; Y-6507526,96,
8. X-5729320,86; Y-6507551,33,
9. X-5729299,38; Y-6507584,04,
10. X-5729408,34; Y-6507716,46,
11. X-5729104,96; Y-6507869,07,
12. X-5729079,94; Y-6507881,61,
13. X-5729072,72; Y-6507885,24,

14.X-5729052,48; Y-6507897,81,
15.X-5729037,60; Y-6507912,83,
16.X-5729027,99; Y-6507934,59,
17.X-5729022,82; Y-6507970,79,
18.X-5729017,21; Y-6507990,35,
19.X-5729031,34; Y-6508009,59,
20.X-5729075,50; Y-6508069,78,
21.X-5729107,92; Y-6508113,95,
22.X-5729146,78; Y-6508248,39,
23.X-5729031,40; Y-6508567,98,
24.X-5728902,67; Y-6508630,81,
25.X-5728801,03; Y-6508626,90,
26.X-5728799,43; Y-6508751,93,
27.X-5728819,60; Y-6509062,07,
28.X-5728823,71; Y-6509070,72,
29.X-5728829,21; Y-6509088,32.

Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne stanowi, że jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wydane pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa, uważa się za doręczone stronom po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje strony, że od wydanego pozwolenia wodnoprawnego służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Ponadto w myśl art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - do pozwolenia wodnoprawnego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a więc niezwłocznie po jego wydaniu – organ podaje do publicznej wiadomości informacje o jego wydaniu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tego pozwolenia wodnoprawnego. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym proszę o możliwie jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia przez urząd starostwa powiatowego i urząd gminy na okres 14 dni.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz wraz z adnotacją potwierdzającą sposób i termin jego upublicznienia.

Treść pozwolenia wodnoprawnego udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich z dniem 4 marca 2022 r.

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10, 62 - 872 Godziesze Małe
(ePUAP: /id3b7j8d0o/SkrytkaESP),
2. Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
ul. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz,
(ePUAP: /SPKalisz/SkrytkaESP)
3. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.