

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Temat

Przebudowa drogi gminnej nr 675947 P w Godzieszach Małych

Adres inwestycji

Godziesze Małe, droga nr 675947 P ul. Zadowicka

Branża

Inżynieria ruchu

Inwestor

Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. *Uzgodnienia*
2. *Opis techniczny*
3. *Plan orientacyjny* – rys. nr 1
4. *Plan sytuacyjny* – rys. nr 2

Opracował

inż. Szymon Szydłowski

Data opracowania

lipiec – 2014

UZGODNIENIA
*do projektu stałej organizacji ruchu
po przebudowie drogi gminnej nr 675947P*

OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej
nr 675947P

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz. U. Nr 177 poz.1729).
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.1393)
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zał. do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)
- Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje stałe oznakowanie drogi gminnej 675947P w Godzieszach Małych po dokonanej przebudowie, oraz drogi powiatowej nr 6232P.

Projektowane oznakowanie ma zapewnić bezpieczeństwo w ruchu pieszych i pojazdów na tej drodze, a także na drodze powiatowej nr 6232P. Zakres oznakowania obejmuje:

- Ustawienie na drodze powiatowej nr 6232P (ok. 150 m przed skrzyżowaniem z drogą gminną nr 675947P) znaków A-6b/A-6c,
- W odległości 20m przed skrzyżowaniem z drogą gminną ustawienie w drodze powiatowej znaków F-6,
- W obrębie skrzyżowania drogi 6232P z drogą 675947P ustawić znaki D-4b/D-4c,
- Na wlocie w drogę gminną nad znakiem D-4a umieścić znak B-5 z tabliczką "NIE DOTYCZY MIESZKAŃCÓW UL.ZADOWICKIEJ", istniejący znak D-4a Umieścić na odpowiedniej wysokości,
- W drodze gminnej przed skrzyżowaniem z drogą powiatową 6232P ustawić znak A-7,
- Istniejące oznakowanie poziome drogi powiatowej nr 6232P pozostaje bez zmian.

Całość oznakowania określa rysunek nr 2.
Orientacyjną lokalizację robót określa rys. nr 1.

III. OPIS DROGI.

Droga 675947P (ulica Zadowicka) zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. Na przedmiotowym odcinku będzie posiadała po przebudowie jezdnię szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej, z obustronnymi poboczami o nawierzchni z kruszywa kamiennego szerokości 0,50 m. Jest drogą ślepą (bez przejazdu), przenosi mały (lokalny) ruch kołowy.

Droga 6232P zaliczona jest do kategorii dróg powiatowych. Posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m. Posiada pełne oznakowanie pionowe i poziome. Przenosi duży ruch kołowy.

IV. UWAGI DO OZNAKOWANIA.

Wszystkie znaki, które należy ustawić, należy wykonać jako odblaskowe o grupie wielkości „średnie” i licu z folii odblaskowej II . Znaki należy umieścić na wysokości 2,20m licząc od dolnej krawędzi znaku do poziomu terenu i w odległości min. 0,50 -2,0 m od krawędzi pasa drogi przeznaczonego do ruchu pojazdów.

Opracował: inż. Szymon Szydłowski