

# KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : **Przebudowy nawierzchni dróg gminnych**

**Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa  
ETAP I**

Investor : **Gmina Godziesze Wielkie**  
**ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe**

Wykonawca : .....

Adres : .....

**Wartość kosztorysowa robót : ..... zł**

**Podatek VAT ..... % : ..... zł**

**Wartość robót ogółem : ..... zł**

Słownie : .....

Podstawa wyceny : .....

Opracował : ..... Data : .....

Sprawdził : ..... Data : .....

**Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa ETAP I**

Obiekt : Przebudowy nawierzchni dróg gminnych

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
A	Roboty przygotowawcze	.....
B	Podbudowa	.....
C	Nawierzchnia	.....
D	Pobocza	.....
E	Organizacja ruchu	.....
<b>Razem :</b>		.....

**Wartość kosztorysowa robót : .....**

Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa ETAP I

Obiekt : Przebudowy nawierzchni dróg gminnych

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**A Roboty przygotowawcze**

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB <b>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym</b> Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,950 km			
---	--	----------	--	--	--

**B Podbudowa**

2	KNNR 006-0103-03-00 MRRiB <b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym</b> Numer specyfikacji : D.04.01.01.11	3 887,000 m2			
---	--	--------------	--	--	--

3	KNNR 006-0113-04-00 MRRiB <b>Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm</b> Numer specyfikacji : D.04.04.02	3 887,000 m2			
---	--	--------------	--	--	--

**C Nawierzchnia**

4	KNNR 006-1005-04-00 MRRiB <b>Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej</b> Numer specyfikacji : D.04.03.01	3 887,000 m2			
---	---	--------------	--	--	--

5	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB <b>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2</b> Numer specyfikacji : D.04.03.01	3 887,000 m2			
---	--	--------------	--	--	--

6	KNNR 006-0309-02-00 MRRiB <b>Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych samowładoczym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka AC 11 S</b> Numer specyfikacji : D.05.03.05a	3 772,000 m2			
---	--	--------------	--	--	--

**D Pobocza**

7	KNNR 006-1301-05-00 MRRiB <b>Naprawy dróg gruntowych przez plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania 10 cm</b> Numer specyfikacji : D.06.03.01	711,000 m2			
---	--	------------	--	--	--

8	KNNR 006-0204-05-00 MRRiB <b>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm</b> Numer specyfikacji : D.05.02.01	711,000 m2			
---	---	------------	--	--	--

**E Organizacja ruchu**

9	KNNR 006-0702-01-10 MRRiB <b>Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm</b> Numer specyfikacji : D.07.02.01	10,000 szt			
---	---	------------	--	--	--

10	KNNR 006-0702-05-00 MRRiB <b>Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2</b> Numer specyfikacji : D.07.02.01	12,000 szt			
----	--	------------	--	--	--

## Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa ETAP I

E. Organizacja ruchu

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					