

DR.673.4.27.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.04.2016r. w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej – etap II dla wsi: Wolica, Borek, Żydów, gm. Godziesze Wielkie, złożonego przez Gminę Godziesze Wielkie

ZARZĄD POWIATU KALISKIEGO Z E Z W A L A

na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w pasie drogowym dróg powiatowych nr:

- 1) 4627P Kalisz – Wolica w m. Wolica
- 2) 6232P Kalisz – Brzeziny w m. Borek
- 3) 4636P Borek – Wolica – Godziesze w m. Wolica
- 4) 4630P Sulisławice – Borek w m. Żydów i Borek
- 5) 5305P Żydów – Osiek w m. Żydów

- wg lokalizacji określonej na załączonych mapach sytuacyjno – wysokościowych, na niżej wymienionych warunkach.

1. Na odcinkach gdzie projektowana kanalizacja sanitarna jest w jezdni, po robotach kanalizacyjnych, należy odtworzyć nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o grubości w-wy 4 cm na szerokości wykopu powiększonej o zakład co najmniej 20 cm z każdej strony. W przypadku miejscowych uszkodzeń nawierzchni jezdni, wymagających więcej niż 20 cm zakładu, należy odtworzyć nawierzchnię jezdni w zakresie uzgodnionym z zarządcą drogi. Krawędzie odtwarzanej nawierzchni winny być przycięte do linii prostej.
2. Na odcinkach gdzie projektowana kanalizacja sanitarnej jest w chodniku, po robotach kanalizacyjnych, należy chodnik przywrócić do stanu poprzedniego z zastosowaniem całych nieuszkodzonych elementów betonowych oraz uwzględniając w wymaganym zakresie wymianę podbudowy.
3. Na odcinkach gdzie projektowana kanalizacja sanitarnej jest w poboczu drogi, po robotach kanalizacyjnych, należy ściąć pobocze ze spadkiem 6% od jezdni oraz odmulić i wyprofilować skarpy rowu.
W przypadku obłamania krawędzi jezdni, podczas prowadzenia robót, należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni na szerokości uzgodnionej z zarządcą drogi.
4. Przejścia poprzeczne przez jezdnie należy wykonać bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni, metodą przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych na całej szerokości pasa drogowego.
W przypadkach braku miejsca na wykonanie komór przeciskowych dopuszcza się możliwość wykonania przejść poprzecznych przez jezdnie w wykopie otwartym, metodą do połowy jezdni, po każdorazowym, uprzednim uzgodnieniu z zarządcą drogi.
5. Roboty kanalizacyjne należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych zabezpieczonych szalunkami. Wykopy zasypać gruntem zagęszczalnym.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w gruntach niezagęszczalnych, należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu.
6. Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagają zagęszczenia gruntu do wskaźnika - zgodnie z normą PN-S-02205.
Wymagane będzie przedłożenie, zarządcy dróg, wyników badania zagęszczenia gruntu.
7. Na czas prowadzenia robót, należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie

szczególonych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729).

8. Gwarancja przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego obowiązywać będzie przez okres 2 lat.
W przypadku ujawnienia się wad w ciągu w/w okresu gwarancyjnego, Inwestor bądź działający w jego imieniu Wykonawca robót, zobowiązany będzie do ich usunięcia w zakresie wskazanym przez zarządcę drogi.
9. Zgodnie z art. 40 ust.1,2 i 3 ustawy o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.
10. Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale Nr XV/164/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Kaliskiego (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 9 stycznia 2012r. poz. 172).
11. W związku z powyższym, przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem ww. urządzeń należy:
 - a) uzyskać stosowne pozwolenie organu architektoniczno – budowlanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.290),
 - b) wystąpić do Zarządu Powiatu Kaliskiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na:
 - prowadzenie robót w pasie drogowym,
 - umieszczenie przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 kpa odstępuje się od sporządzenia uzasadnienia.

POUCZENIE

Od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

z up. ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO
Leszek Szarzyński
Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych

W załączeniu:

1. Mapy syt. – wys. (rys. nr: 2/II, 3/II, 4/II, 5/II, 6/II, 7/II, 8/II, 9/II, 10/II, 11/II, 12/II, 13/II)

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Godziesze Wielkie
2. DR – a/a

Zwolnione z opłaty skarbowej
na podstawie Części III ust. 44
kol. 4 pkt 9... zał. do ustawy
o opłacie skarbowej
Podpis
Renata Dołacińska

DR.673.4.27.2016/DRP.673.4.24.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2016r. Wójta Gminy Godziesze Wielkie o zmianę decyzji Zarządu Powiatu Kaliskiego znak DR.673.4.27.2016 z dnia 29.04.2016r. w sprawie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w pasie drogowym dróg powiatowych nr:

- 1) 4627P Kalisz – Wolica w m. Wolica
- 2) 6232P Kalisz – Brzeziny w m. Borek
- 3) 4636P Borek – Wolica – Godziesze w m. Wolica
- 4) 4630P Sulisławice – Borek w m. Żydów i Borek
- 5) 5305P Żydów – Osiek w m. Żydów

- wg lokalizacji określonej na załączonych mapach sytuacyjno – wysokościowych. w zakresie lokalizacji odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic posesji prywatnych w pasie drogi powiatowej nr 4627P Kalisz – Wolica w m.Wolica, gm. Godziesze Wielkie,

ZARZĄD POWIATU KALISKIEGO

zmienia decyzję znak DR.673.4.27.2016 z dnia 29.04.2016r.

w następujący sposób:

Przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 4627P Kalisz – Wolica w m. Wolica, gm. Godziesze Wielkie, określają mapy sytuacyjno – wysokościowe (rys. nr: 5/II, 6/II, 7/II), stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.

Pozostałe warunki decyzji nr znak DR.673.4.27.2016 z dnia 29.04.2016r. pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Godziesze Wielkie pismem z dnia 14.11.2016r. wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji Zarządu Powiatu Kaliskiego znak DR.673.4.27.2016 z dnia 29.04.2016r. w sprawie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w pasie drogowym dróg powiatowych nr:

- 1) 4627P Kalisz – Wolica w m. Wolica
- 2) 6232P Kalisz – Brzeziny w m. Borek
- 3) 4636P Borek – Wolica – Godziesze w m. Wolica
- 4) 4630P Sulisławice – Borek w m. Żydów i Borek
- 5) 5305P Żydów – Osiek w m. Żydów

- wg lokalizacji określonej na załączonych mapach sytuacyjno – wysokościowych. w zakresie lokalizacji odgałęzień kanalizacji sanitarnej, do granic posesji prywatnych, w pasie drogi powiatowej nr 4627P Kalisz – Wolica w m.Wolica, gm. Godziesze Wielkie.

Konieczność wnioskowanej zmiany wynika z potrzeby dostosowania lokalizacji odgałęzień kanalizacji sanitarnej do aktualnego zagospodarowania nieruchomości.

Wobec powyższego uznaje się za zasadne orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

z up. ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

Paweł Kaciok
Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych

W załączeniu:

1. Mapy syt. – wys.(rys. nr: 5/II, 6/II, 7/II)

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Godziesze Wielkie
2. DRP – a/a

Zgodnie z art. 130 § 4 MPA decyzja

niniejsza podlega wykonaniu

z up. ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

od dnia 17.11.2016

Paweł Kaciok
Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych

DR.673.4.27.2016/DRP.673.4.24.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2017r. Wójta Gminy Godziesze Wielkie o zmianę decyzji Zarządu Powiatu Kaliskiego znak DR.673.4.27.2016 z dnia 29.04.2016r. ze zmianami – decyzja znak DR.673.4.27.2016/DRP.673.4.24.2016 z dnia 17.11.2016r. w sprawie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w pasie drogowym dróg powiatowych nr:

- 1) 4627P Kalisz – Wolica w m. Wolica
- 2) 6232P Kalisz – Brzeziny w m. Borek
- 3) 4636P Borek – Wolica – Godziesze w m. Wolica
- 4) 4630P Sulisławice – Borek w m. Żydów i Borek
- 5) 5305P Żydów – Osiek w m. Żydów

- wg lokalizacji określonej na załączonych mapach sytuacyjno – wysokościowych w zakresie lokalizacji oraz technologii wykonania odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic posesji prywatnych,

ZARZĄD POWIATU KALISKIEGO

zmienia decyzję znak DR.673.4.27.2016 z dnia 29.04.2016r. ze zmianami – decyzja znak DR.673.4.27.2016/DRP.673.4.24.2016 z dnia 17.11.2016r.

w następujący sposób:

ww. treść decyzji:

- pkt 3) „4636P Borek – Wolica – Godziesze w m. Wolica” otrzymuje brzmienie:
4630P Kalisz – Borek – Chełmce – Porwity w m. Żydów, Borek, Wolica
- pkt 4) wykreśla się słowa „4630P Sulisławice – Borek w m. Żydów i Borek” i nadaje brzmienie: **5305P Żydów – Osiek w m. Żydów**
- pkt 5) wykreśla się.

Do pktu 1 warunków ww. decyzji dodaje się wyrazy:

Należy opracować projekt odtworzenia nawierzchni jezdni po przekopach z uwzględnieniem podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 o grubości w-wy 20 cm i stabilizacji gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa o grubości w-wy 15 cm.

Projekt winien być uzgodniony przez zarządcę drogi.

Zmienia się brzmienie punkt 4 warunków ww. decyzji z: „Przejścia poprzeczne przez jezdnie należy wykonać bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni, metodą przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych na całej szerokości pasa drogowego. W przypadkach braku miejsca na wykonanie komór przeciskowych dopuszcza się możliwość wykonania przejść poprzecznych przez jezdnie w wykopie otwartym, metodą do połowy jezdni, po każdorazowym, uprzednim uzgodnieniu z zarządcą drogi.”

na:

Przejścia poprzeczne przez jezdnię drogi powiatowej nr 6232P Kalisz – Brzeziny w m. Borek należy wykonać bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni, metodą przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych.

Przejścia poprzeczne przez jezdnię drogi powiatowej: nr 4627P Kalisz – Wolica w m.

Wolica, nr 4630P Kalisz – Borek – Chełmce – Porwity w m. Żydów, Borek, Wolica i nr 5305P Żydów – Osiek w m. Żydów należy wykonać w wykopie otwartym, metodą 2 x do połowy jezdni.

Przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4627P, 6232P, 4630P, 5305P, określają mapy sytuacyjno – wysokościowe (rys. nr: 2/II, 3/II, 4/II, 7/II, 8/II, 11/II), stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.

Pozostałe warunki decyzji nr znak DR.673.4.27.2016 z dnia 29.04.2016r. pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Godziesze Wielkie pismem z dnia 04.05.2017r. wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji Zarządu Powiatu Kaliskiego znak DR.673.4.27.2016 z dnia 29.04.2016r. w sprawie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w pasie drogowym dróg powiatowych: nr 4627P Kalisz – Wolica w m. Wolica, nr 6232P Kalisz – Brzeziny w m. Borek, nr 4636P Borek – Wolica w m. Wolica, nr 5305P Żydów – Osiek w m. Żydów, nr 4630P Sulisławice – Borek w m. Żydów i Borek, gm. Godziesze Wielkie - wg lokalizacji określonej na załączonych mapach sytuacyjno – wysokościowych, w zakresie lokalizacji i technologii wykonania odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic posesji prywatnych. Konieczność wnioskowanych zmian wynika z potrzeby dostosowania lokalizacji odgałęzień kanalizacji sanitarnej do aktualnego zagospodarowania nieruchomości.

Zmieniono również technologię wykonania odgałęzień kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg powiatowych nr 4627P w m. Wolica, 4630P w m. Żydów, Borek, 5305P w m. Żydów. tj. z wykonania przejść poprzecznych przez jezdnię metodą przecisku lub przewiertu na wykonanie tych przejść metodą 2 x do połowy jezdni. Zmiana ta podyktowana jest złym stanem technicznym nawierzchni tych dróg oraz brakiem miejsca na wykonanie komór przeciskowych, ze względu na zwartą zabudowę.

Jednocześnie ze względu na zmianę przebiegu drogi powiatowej nr 4630P i 4636P postanowiono właściwie określić nazwę drogi powiatowej 4630P w ciąg której włączono część drogi powiatowej nr 4636P. Obecnie projektowana kanalizacja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4630P Kalisz – Borek – Chełmce – Porwity w m. Żydów, Borek, Wolica.

Wobec powyższego uznaje się za zasadne orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od powyższej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Powiatu Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

z up. ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

Renata Kosiak
Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych

W załączeniu:

1. Mapy syt. – wys. (rys. nr: 2/II, 3/II, 4/II, 7/II, 8/II, 11/II)

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Godziesze Wielkie
2. DRP – a/a

Decyzja stała się ostateczna
dnia 14.06.2017r.
podpis SPECJALISTA

Renata Kosiak