



UWAGA:
 SPRAWDZIĆ POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTU POD ŚCIANĄ I KONSTRUKCJE ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM SPOŚÓB DALSZEGO POSTĘPOWANIA- W OPRACOWANIU PRZYJĘTO POZIOM POSADOWIENIA -1,0 = POZIOMOWI FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH BUDYNKU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

UWAGA:
 BUDYNEK POSADAWIAĆ NA WARSTWIE GEOTECHNICZNEK I, T.J. NA GRUNTACH PIASZCZYSTYCH O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA $I_b=0,50$, WODY GRUNTOWE STWIERDZONO NA POZIOMIE -2,6M P.P.T.

UWAGA:
 POSADOWIENIE BUDYNKU: -1,0 M P.P.T. = 125,6 M N.P.M.

Termoprojekt		Audyty energetyczne Projekty budynków energooszczędnych Projekty termomodernizacji http://www.termoprojekt.eu	
RZUT FUNDAMENTÓW			
Investor	Gmina Godziesze Wielkie 62-862 Godziesze Małe ul. 11 Listopada 10		
Obiekt	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STOBNIE SIÓDMYM O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM		
Adres obiektu	Stobno Siódme 26, gm. Godziesze, ul. , dz. nr 238/1, 239, obręb 0016		
Konstrukcja:	inż. Anna Grzęda		
Nr uprawnień:	UAN.7342-2/94 spec. konstr.bud.		
Konstr. sprawdz:	mgr inż. Andrzej Szajdziński		
Nr uprawnień:	7161/90/P/2002 spec. konstr.budowl.		
Konstrukcja:	mgr inż. Andrzej Cempel		
Nr uprawnień:	BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.		
Skala 1:100	Data opracowania	Nr rys. K.01	Str. 83
	21.12.2018r.		